

بنام خدا

لیست قیمت فروش پارس الکترونیک

احتراما، لیست قیمت دستگاههای اندازه گیری الکترونیک، الکتریک و مخابرات به شرح ذیل، تقدیم حضورتان میگردد

آیتم	مدل	شرح	قیمت (ریال)	سازنده
DIGITAL OSCILOSCOPE اسیلوسکوپ های دیجیتال				
	DS-1052E	اسیلوسکوپ ۵۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ صفحه نمایشگر LCD رنگی + فانکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB+ رکورد سیگنال+ فیلتر دیجیتال + ۲۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک+ قابلیت ۱۰ Pass/Fail+ حافظه برای تنظیمات پنل جلو + ۱۰ حافظه داخلی+ فرکانس متر ۶ رقمی+ دارای پورت RS-۲۳۲ به همراه کابل و نرم افزار	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL
	DS-1054Z	اسیلوسکوپ ۵۰ مگاهرتز ۴ کاناله دیجیتال حافظه دار + دارای ۴ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۱GS/s + دارای فانکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN+ دارای P/F Out-interface دارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate + دارای LCD WVGA Full Color ۷" فسفور+ دارای ۲۰ حافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با WIN + USB FLASH	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	RIGOL
	DS-1052D	اسیلوسکوپ ۵۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال حافظه دار+ ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ صفحه نمایشگر LCD رنگی + فانکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB+ رکورد سیگنال+ فیلتر دیجیتال + ۲۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک+ قابلیت ۱۰ Pass/Fail+ حافظه برای تنظیمات پنل جلو + ۱۰ حافظه داخلی+ فرکانس متر ۶ رقمی+ دارای پورت RS-۲۳۲ به همراه کابل و نرم افزار+ لامپک آنالیزر ۱۶ کاناله با سرعت نمونه برداری ۲۰۰MS/s	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL

آدرس : خیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه حافظ-پاساژ توکل-شماره B31

<i>Hantek</i>	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	اسیلوسکوپ ۷۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال حافظه دار دارای فانکشن FFT با LCD رنگی GS/S قابل اتصال به PC	DSO-5072P	
<i>RIGOL</i>	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	اسیلوسکوپ ۷۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال حافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری GS/S + دارای فانکشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN و RS۲۳۲ + دارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate + + دارای ۸ LCD WVGA Full Color "فسفور + دارای ۲۰ حافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با USB FLASH + WIN + دارای ۱۴Mpts حافظه مموری	DS-2072A	
<i>RIGOL</i>	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	اسیلوسکوپ ۷۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال حافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری GS/S + دارای کمتیرم مقدار Overshoot کمتر از ۵٪ + دارای فانکشن FFT + دارای ۱۶ کانال لامپک آنالایزر با سرعت GS/S + قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN و RS۲۳۲ + دارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate + + دارای ۸ LCD WVGA Full Color "فسفور + دارای ۲۰ حافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با USB FLASH + WIN + دارای ۱۴Mpts حافظه	MSO-2072A	
<i>Hantek</i>	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال حافظه دار دارای فانکشن FFT با LCD رنگی GS/S قابل اتصال به PC	DSO-5102P	
<i>Hantek</i>	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال حافظه دار دارای فانکشن FFT با LCD رنگی GS/S قابل اتصال به PC	DSO-5102BM	
<i>RIGOL</i>	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۴ کانال دیجیتال حافظه دار + دارای ۴ عدد پراب + سرعت نمونه برداری GS/S + صفحه نمایشگر LCD رنگی ۷ اینچی فسفور + فانکشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN + رکورد سیگنال + فیلتر دیجیتال + ۳۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک + قابلیت ۱۰ + Pass/Fail حافظه برای تنظیمات پنل جلو + ۱۵ حافظه داخلی + به همراه کابل و نرم افزار و همراه لامپک آنالایزر ۱۶ کاناله با سرعت نمونه برداری ۲۰۰MS/S	MSO-1104Z	

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه حافظ-پاساژ توکل-شماره B31

RIGOL	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۲GS/s + USB Flash + رکوردر سیگنال + دارای حافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با Win + صفحه نمایشگر ۸ اینچی فسفر رنگی پهن + فیلتر دیجیتال + فانکشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲ و LAN + دارای فانکشن ژنراتور AFG ۲۵MHz	DS-2102A-S	
RIGOL	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۲GS/s + USB Flash + رکوردر سیگنال + دارای حافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با Win + صفحه نمایشگر ۸ اینچی فسفر رنگی پهن + فیلتر دیجیتال + فانکشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲ و LAN + دارای فانکشن ژنراتور AFG ۲۵MHz	MSO-2102A-S	
RIGOL	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۲GS/s + دارای کمترین مقدار Overshoot کمتر از ۵٪ + دارای فانکشن FFT + دارای ۱۶ کانال لاجیک آنالایزر با سرعت ۱GS/s + قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN و RS۲۳۲ + دارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate + + دارای ۸ LCD WVGA Full Color "فسفور" دارای ۲۰ حافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با USB FLASH + WIN + دارای ۱۴Mpts حافظه مموری + دارای فانکشن ژنراتور ۲۵MHz تکنولوژی AFG	MSO-2072A-S	
RIGOL	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۲GS/s + نوع اندازه گیری اتوماتیک + USB Flash + رکوردر سیگنال + ۱۰ حافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با Win + صفحه نمایشگر LCD رنگی + فیلتر دیجیتال + فانکشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲ + قابلیت ۱۰ Pass/Fail + حافظه برای تنظیم پنل جلو + فرکانس متر ۶ رقمی	DS-1102E	

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه حافظ-پاساژ توکل-شماره B31

RIGOL	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله حافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۲۰ GS/s + نوع اندازه گیری اتوماتیک + USB Flash + لامپیک آنالیزر ۱۶ کاناله با سرعت نمونه برداری ۲۰۰ MS/s + به همراه پروب لامپیک آنالیزر + رکورد سیگنال + ۱۰ حافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با Win + صفحه نمایشگر LCD رنگی + فیلتر دیجیتال + فانکشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲ + قابلیت ۱۰ Pass/Fail حافظه برای تنظیم پدل جلو + فرکانس متر ۶ رقمی	DS-1102D	
RIGOL	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۴ کاناله دیجیتال حافظه دار + دارای ۴ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۱ GS/s + صفحه نمایشگر LCD رنگی ۷ اینچی فسفور + فانکشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲ + رکورد سیگنال + فیلتر دیجیتال + ۳۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک + قابلیت ۱۰ Pass/Fail حافظه برای تنظیمات پدل جلو + ۱۵ حافظه داخلی + به همراه کابل و نره افزار	DS-1104Z Plus	
Hantek	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار دارای فانکشن FFT با LCD رنگی GS/s قابل اتصال به PC	DSO-5202P	
Hantek	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار دارای فانکشن FFT با LCD رنگی GS/s قابل اتصال به PC	DSO-5202BMV	
RIGOL	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	دیجیتال اسیلوسکوپ حافظه دار ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۲ GS/s + بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین + ذخیره سیگنال + حافظه داخلی ۱۴ Mpts + ساخته شده توسط تکنولوژی Ultra Vision امیدانس فرومی ۵۰ اهم	DS-2202A	

آدرس : فیابان جمهوری - نرسیده به چهارراه حافظ - پاساژ توکل - شماره B31

RIGOL	۸۶,۵۰۰,۰۰۰	اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۲GS/s + دارای کمتریم مقدار Overshoot کمتر از ۵٪+ دارای فانکشن FFT+ دارای ۱۶ کانال لایمیک آنالایز با سرعت ۱GS/s + قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN و RS۲۳۲+ دارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate + + دارای ۸ "LCD WVGA Full Color" فوسفور+ دارای ۲۰ حافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با WIN + USB FLASH + دارای ۱۴Mpts حافظه	MSO-2202A	
RIGOL	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۲GS/s+ USB Flash + رکورد سیگنال+ دارای حافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با Win+ صفحه نمایشگر ۸ اینچی فسفر رنگی پهن +فیلتر دیجیتال+ فانکشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲ و LAN+ دارای فانکشن ژنراتور AFG ۲۵MHz	DS-2202A-S	
RIGOL		اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۲GS/s + دارای کمتریم مقدار Overshoot کمتر از ۵٪+ دارای فانکشن FFT+ دارای ۱۶ کانال لایمیک آنالایز با سرعت ۱GS/s + قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN و RS۲۳۲+ دارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate + + دارای ۸ "LCD WVGA Full Color" فوسفور+ دارای ۲۰ حافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با WIN + USB FLASH + دارای ۱۴Mpts حافظه مموری+ دارای فانکشن ژنراتور ۲۵MHz تکنولوژی AFG	MSO-2202A-S	
RIGOL	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	دیجیتال اسیلوسکوپ حافظه دار ۳۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۲GS/s + بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ حافظه داخلی ۵۶Mpts+ ساخته شده توسط تکنولوژی Ultra Vision امیدانس فروبی ۵۰ اهم	DS-2302A	
RIGOL	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	اسیلوسکوپ ۳۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۲GS/s + دارای کمتریم مقدار Overshoot کمتر از ۵٪+ دارای فانکشن FFT+ دارای ۱۶ کانال لایمیک آنالایز با سرعت ۱GS/s + قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN و RS۲۳۲+ دارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate + + دارای ۸ "LCD WVGA Full Color" فوسفور+ دارای ۲۰ حافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با WIN + USB FLASH + دارای ۱۴Mpts حافظه مموری	MSO-2302A	

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه حافظ-پاساژ توکل-شماره B31

RIGOL	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	دیجیتال اسیلوسکوپ حافظه دار ۳۵۰ مگاهرتز ۲ کاناله+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۴GS/s + بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ حافظه داخلی ۵۶Mpts + ساخته شده توسط تکنولوژی Ultra Vision امیدانس فرومی ۵۰ اهم	DS-4032
RIGOL	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	دیجیتال اسیلوسکوپ حافظه دار ۵۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۴GS/s + بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ حافظه داخلی ۵۶Mpts + ساخته شده توسط تکنولوژی Ultra Vision امیدانس فرومی ۵۰ اهم	DS-4052
RIGOL	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	دیجیتال اسیلوسکوپ حافظه دار ۶۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۵GS/s + بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ حافظه داخلی ۵۶Mpts + قابلیت ذخیره ۱۶۰ میلیون حافظه+ قابلیت ۱۸۰,۰۰۰ رکورد سیگنال	DS-6062
RIGOL	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	دیجیتال اسیلوسکوپ حافظه دار ۶۰۰ مگاهرتز ۴ کاناله+ دارای ۴ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۵GS/s + بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ حافظه داخلی ۵۶Mpts + قابلیت ذخیره ۱۶۰ میلیون حافظه+ قابلیت ۱۸۰,۰۰۰ رکورد سیگنال	DS-6064
RIGOL	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	دیجیتال اسیلوسکوپ حافظه دار ۱ گیگاهرتز ۲ کاناله+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۵GS/s + بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ حافظه داخلی ۵۶Mpts + قابلیت ذخیره ۱۶۰ میلیون حافظه+ قابلیت ۱۸۰,۰۰۰ رکورد سیگنال	DS-6102
RIGOL	۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	دیجیتال اسیلوسکوپ حافظه دار ۱ گیگاهرتز ۴ کاناله+ دارای ۴ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۵GS/s + بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ حافظه داخلی ۵۶Mpts + قابلیت ذخیره ۱۶۰ میلیون حافظه+ قابلیت ۱۸۰,۰۰۰ رکورد سیگنال	DS-6104

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه حافظ-پاساژ توکل-شماره B31

HANDHELD OSCILLOSCOPE DIGITAL

اسیلوسکوپ دستی دیجیتال

Hantek	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	اسیلوسکوپ دستی ۴۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال + سرعت نمونه برداری ۱GS/s + نمایشگر LCD رنگی + مولتی متر دیجیتال ۳/۵ رقمی با TRUE RMS + قابل اتصال به PC با پورت USB	DSO-1062B
Hantek	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	اسیلوسکوپ دستی ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال + سرعت نمونه برداری ۱GS/s + نمایشگر LCD رنگی + مولتی متر دیجیتال ۳/۵ رقمی با TRUE RMS + قابل اتصال به PC با پورت USB	DSO-1102B

کارت اسیلوسکوپ

Hantek	۷,۲۰۰,۰۰۰	کارت اسکوپ ۱۰۰ مگا هرتز دو کانال - سرعت نمونه برداری ۲۵۰ مگا سمپل هر ثانیه	DSO-2250
Hantek	۵,۹۰۰,۰۰۰	کارت اسکوپ ۵۰ مگا هرتز دو کانال - سرعت نمونه برداری ۱۵۰ مگا سمپل هر ثانیه	Hantek-6052BE
Hantek	۲,۴۰۰,۰۰۰	کارت اسکوپ ۲۰ مگا هرتز دو کانال - سرعت نمونه برداری ۴۸ مگا سمپل هر ثانیه	Hantek-6022BE

اسپکتروم آنالایزرها

RIGOL	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۱۰۰KHz~۵۰۰MHz + نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ + دارای ۱۰۰Hz (رزولیشن پهنای باند + توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۳۵dBm و همراه Pre-Amp برابر ۱۵۵dBm) حافظه داخلی ۲ گیگا بیتی + ۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون + VGA Output + قابل نصب RBW و Pre , DANL - Amp + قابل اتصال به شبکه با پورت LAN + USB Flash + قابل اتصال به PC از طریق USB	DSA-700
RIGOL	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۱۰۰KHz~۱GHz + نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ + دارای ۱۰۰Hz (رزولیشن پهنای باند + توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۳۵dBm و همراه Pre-Amp برابر ۱۵۵dBm) حافظه داخلی ۲ گیگا بیتی + ۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون + VGA Output + قابل نصب RBW و Pre-Amp , DANL + قابل اتصال به شبکه با پورت LAN + USB Flash + قابل اتصال به PC از طریق USB	DSA-710

آدرس : فیابان جمهوری - نرسیده به چهارراه حافظ - پاساژ توکل - شماره B31

RIGOL	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۱.۵GHz~۹KHz+نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ+ ماژول تراکینگ ژنراتور فرکانس تا ۱.۵GHz + حافظه داخلی ۲ گیگابایتی+۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون+VGA Output + به همراه ماژول های RBW و Pre-Amp , DANL + قابل اتصال به شبکه با پورت LAN+ USB Flash+ قابل اتصال به PC از طریق USB	DSA-815+TG	
RIGOL	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۳GHz~۹KHz+نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ+ دارای ۱۰Hz ارزولیشن پهنای باند + توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۴۸dBm- تا ۳۰dBm+ حافظه داخلی ۲ گیگابایتی+۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون+VGA Output + قابل نصب RBW و Pre-Amp , DANL + قابل اتصال به شبکه با پورت LAN+ USB Flash+ قابل اتصال به PC از طریق USB	DSA-1030A	
RIGOL	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۳GHz~۹KHz+نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ+ ماژول تراکینگ ژنراتور فرکانس تا ۱.۵GHz + دارای ۱۰Hz ارزولیشن پهنای باند + توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۴۸dBm- تا ۳۰dBm+ حافظه داخلی ۲ گیگابایتی+۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون+VGA Output + به همراه ماژول های RBW و Pre-Amp , DANL + قابل اتصال به شبکه با پورت LAN+ USB Flash+ قابل اتصال به PC از طریق USB	DSA-1030A-TG	
RIGOL	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۳GHz~۹KHz+نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ+ دارای ۱۰Hz ارزولیشن پهنای باند + توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۴۸dBm- تا ۳۰dBm+ حافظه داخلی ۲ گیگابایتی+۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون+VGA Output + قابل نصب RBW و Pre-Amp , DANL + قابل اتصال به شبکه با پورت LAN+ USB Flash+ قابل اتصال به PC از طریق USB	DSA-832E	
RIGOL	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۳GHz~۹KHz+نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ+ ماژول تراکینگ ژنراتور فرکانس تا ۱.۵GHz + دارای ۱۰Hz ارزولیشن پهنای باند + توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۴۸dBm- تا ۳۰dBm+ حافظه داخلی ۲ گیگابایتی+۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون+VGA Output + به همراه ماژول های RBW و Pre-Amp , DANL + قابل اتصال به شبکه با پورت LAN+ USB Flash+ قابل اتصال به PC از طریق USB	DSA-832E-TG	

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه حافظ-پاساژ توکل-شماره B31

RIGOL	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۷.۵GHz~۹KHz+نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ+ دارای ۱Hzرزولیشن پهنای باند + نویز Leven برابر با -۱۶AdBm و ۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون+ VGA Output قابل نصب ماژول های RBW و Pre-Amp , DANL + قابل اتصال به شبکه با پورت LAN+ USB Flash قابل اتصال به PC از طریق USB	DSA-875	
RIGOL	۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۷.۵GHz~۹KHz+نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ+ دارای ۱Hzرزولیشن پهنای باند + نویز Leven برابر با -۱۶AdBm و ۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون+ VGA Output قابل نصب ماژول های RBW و Pre-Amp , DANL + + ماژول تراکینگ ژنراتور فرکانس تا ۱.۵GHz قابل اتصال به شبکه با پورت LAN+ USB Flash قابل اتصال به PC از طریق USB	DSA-875-TG	
فانکشن ژنراتور FUNCTION GENERATOR				
Hantek	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سوئیپ فانکشن ژنراتور ۱۰ مگاهرتز دیجیتال با ۶ نوع فرموی - فرکانس متر ۵ مگاهرتز- قابلیت تنظیم Duty	HDG-2012B	
Hantek	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سوئیپ فانکشن ژنراتور ۲۰ مگاهرتز دیجیتال با ۶ نوع فرموی - فرکانس متر ۵ مگاهرتز- قابلیت تنظیم Duty	HDG-2022B	
RIGOL	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	آرپیتاری سوئیپ فانکشن ژنراتور سینتی سائیزی و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۲۰ مگاهرتز دیجیتال+ ۲ کانال فرموی+ تکنولوژی DDS+ مدولاسیون AM/FM/PM/FSK+ تولید شکل موج دلفواه + + ۴ حافظه داخلی+ سرعت ۱۰۰MS/s+ فرکانس متر + پالس ژنراتور+ نمایشگر LCD رنگی+ قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB	DG-1022	
RIGOL	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	آرپیتاری فانکشن ژنراتور سینتی سائیزی و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۳۰ مگاهرتز+ دارای LCD دیجیتال+ ۲ کانال فرموی همزمان+ تکنولوژی DDS+ مدولاسیون ۱۴+ AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM+ بتی+ تولید شکل موج دلفواه + ۱۰ نوع شکل موج فرموی+ ۱۶Mpts حافظه داخلی+ سرعت ۲۰۰MS/s+ فرکانس متر ۷ رقمی + پالس ژنراتور+ قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB	DG-1032Z	

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه حافظ-پاساژ توکل-شماره B31

RIGOL	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	آر بی تار ی فانکشن ژنراتور دیجیتال فرکانس ۶۰MHz + دارای ۲ فروجی هم زمان + مدولاسیون AM/FM/PM/FSK + سرعت نمونه برداری ۵۰۰MS/s + تکنولوژی DDS + صفحه نمایش رنگی ۷ اینچی TFT WVGA + رزولیشن ۱۴ بیتی + دارای پورت USB جهت اتصال به PC و USB Flash جهت ذخیره سیگنال + قابلیت پالس ژنراتور	DG-4062
RIGOL	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	آر بی تار ی فانکشن ژنراتور سینتی سائزری و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۱۰۰ مگاهرتز + دارای LCD دیجیتال + ۲ کانال فروجی همزمان + تکنولوژی DDS + مدولاسیون ۱۴ + AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM بیتی + تولید شکل موج دلفواه + ۱۰ نوع شکل موج فروجی + ۱۶MPts حافظه داخلی + سرعت ۵۰۰MS/s + فرکانس متر ۷ رقمی + پالس ژنراتور + قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB	DG-4102
RIGOL	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	آر بی تار ی فانکشن ژنراتور سینتی سائزری و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۱۶۰ مگاهرتز + دارای LCD دیجیتال + ۲ کانال فروجی همزمان + تکنولوژی DDS + مدولاسیون ۱۴ + AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM بیتی + تولید شکل موج دلفواه + ۱۰ نوع شکل موج فروجی + ۱۶MPts حافظه داخلی + سرعت ۵۰۰MS/s + فرکانس متر ۷ رقمی + پالس ژنراتور + قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB	DG-4162
RIGOL	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	آر بی تار ی فانکشن ژنراتور سینتی سائزری و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۲۵۰ مگاهرتز + دارای LCD دیجیتال + تکنولوژی DDS + مدولاسیون ۱۴ + AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM بیتی + تولید شکل موج دلفواه + ۱۰ نوع شکل موج فروجی + ۱۶MPts حافظه داخلی + سرعت ۱GS/s + حافظه داخلی ۱۲۸Mpts + پالس ژنراتور + قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB	DG-5251
RIGOL	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	آر بی تار ی فانکشن ژنراتور سینتی سائزری و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۳۵۰ مگاهرتز + دارای LCD دیجیتال + دارای ۲ فروجی همزمان + تکنولوژی DDS + مدولاسیون ۱۴ + AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM بیتی + تولید شکل موج دلفواه + ۱۰ نوع شکل موج فروجی + ۱۶MPts حافظه داخلی + سرعت ۱GS/s + حافظه داخلی ۱۲۸Mpts + پالس ژنراتور + قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB	DG-5352
RF سیگنال ژنراتور			

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه حافظ-پاساژ توکل-شماره B31

RIGOL	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	دیجیتال RF سیگنال ژنراتور ۱.۵GHz~۹KHz+ دارای نویز فاز- ۱۰۰dBc/Hz و توان فرومی- ۱۱۰dBm تا ۱۳dBm و دقت تقویت کننده >۰.۵dB دارای مدولاسیون AM/FM/Phase + قابل اتصال به PC از طریق پورت USB و LAN جهت ثبت مقادیر تولید شده+	DSG-815
		قابل نصب آپشن Pulse	
RIGOL	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	دیجیتال RF سیگنال ژنراتور ۳GHz~۹KHz+ دارای نویز فاز- ۱۰۰dBc/Hz و توان فرومی- ۱۱۰dBm تا ۱۳dBm و دقت تقویت کننده >۰.۵dB دارای مدولاسیون AM/FM/Phase + قابل اتصال به PC از طریق پورت USB و LAN جهت ثبت مقادیر تولید شده+	DSG-830
		قابل نصب آپشن Pulse	
RIGOL	۱۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	دیجیتال RF سیگنال ژنراتور ۶GHz~۹KHz+ دارای نویز فاز- ۱۰۰dBc/Hz و توان فرومی- ۱۱۰dBm تا ۱۳dBm و دقت تقویت کننده >۰.۵dB دارای مدولاسیون AM/FM/Phase + قابل اتصال به PC از طریق پورت USB و LAN جهت ثبت مقادیر تولید شده+	DSG-3060
		قابل نصب آپشن Pulse	
دیجیتال مولتی متر رومیزی			
Appa	-	مولتی متر رومیزی با تغذیه برق و باتری، ۱/۲ 3 دیجیت، Backlit، تست ولتاژ، آمپر، پیوستگی، دیود، مقاومت	APPA 201
Appa	۵,۷۰۰,۰۰۰	مولتی متر رومیزی با تغذیه برق و باتری، ۳/۴ 3 دیجیت، دارای Bargraph، Backlit، تست ولتاژ، آمپر، پیوستگی، دیود، مقاومت، فرکانس، مازن	APPA 203

آدرس : خیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه حافظ-پاساژ توکل-شماره B31

Appa	۷,۵۰۰,۰۰۰	مولتی متر رومیزی با تغذیه برق و باتری، ¼ دیمیت، True Rms، دارای Backlit، بارگراف، تست ولتاژ، آمپر، پیوستگی، دیدود، مقاومت، فرکانس، فازن، Store, Recall Function،	APPA 205
Appa	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	مولتی متر رومیزی با تغذیه برق و باتری، ¼ دیمیت، True Rms، دارای Backlit، بارگراف، تست ولتاژ، آمپر، پیوستگی، دیدود، مقاومت، فرکانس، فازن، Store, Recall Function، قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲	APPA 207
Appa	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	مولتی متر رومیزی با تغذیه برق و باتری، ¼ دیمیت، True Rms، دارای Backlit، بارگراف، تست ولتاژ، آمپر، پیوستگی، دیدود، مقاومت، فرکانس، فازن، Store, Recall Function، قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲	APPA-208B
RIGOL	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	دیمیتال مولتی متر رومیزی ۵ ½ رقمی + دقت اندازه گیری ۰.۱۵% + قابلیت اندازه گیری فرکانس + ولت AD/DC + دیدود + فازسنج + اندازه گیری مقاومت به صورت ۲ سیم و ۴ سیم + جریان AC/DC + دارای LCD رنگی + قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲	DM-3058E
RIGOL	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	دیمیتال مولتی متر رومیزی ۶ ½ رقمی + دقت اندازه گیری ۰.۰۳۵% + قابلیت اندازه گیری فرکانس + ولت AD/DC + دیدود + فازسنج + اندازه گیری مقاومت به صورت ۲ سیم و ۴ سیم + جریان AC/DC + دارای LCD رنگی + قابل اتصال به PC با پورت	DM-3068
		U S B ,L A N ,G P I B , R S - ۲۳۲	
HAND HELD MULTIMETER		مولتی متر دستی	
Appa	۱,۶۵۰,۰۰۰	مولتی متر ¾ ۳ دیمیت PEN TYPE، اندازه گیری ولتاژ AC/DC، مقاومت تا ۴۲M، تست دیود و پیوستگی، میکرو آمپر، Hold	APPA 17A
Appa	-	مولتی متر دیمیتال ¾ ۳ دیمیت، اندازه گیری ولتاژ AC/DC، مقاومت تا ۳۰M، تست دیود و پیوستگی، میکرو آمپر، Hold	APPA 63

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه حافظ-پاساژ توکل-شماره B31

Appa	-	مولتی متر دیجیتال 3/4 ۳ دیمیت ، اندازه گیری ولتاژ AC/DC، میکرو آمپر، فازن تا ۶.۰۰۰mF ، فرکانس تا ۶۰MHz ، مقاومت تا ۶۰M ، دیود و پیوستگی، Hold	APPA 71
Appa	۲,۱۰۰,۰۰۰	مولتی متر دیجیتال 3/4 ۳ دیمیت ، TRUE RMS ، اندازه گیری ولتاژ AC/DC، فازن تا ۶.۰۰۰mF، فرکانس تا ۶۰MHz ، مقاومت تا ۶۰M ، جریان تا ۱۰ آمپر، Hold،	APPA 72
Appa	-	مولتی متر دیجیتال 3/4 ۳ دیمیت ، TRUE RMS ، دارای Backlit، تستر ولتاژ AC/DC ، فازن تا ۶.۰۰۰mF، مقاومت ، فرکانس تا ۶۰M ، جریان تا ۱۰ آمپر	APPA 73
Appa	-	مولتی متر 3/4 ۳ دیمیت ، دارای بار گراف ، اندازه گیری ولتاژ AC/DC، میکرو آمپر و ۱۰A، مقاومت تا ۴۰M، دیود و پیوستگی، Hold،	APPA 80
Appa	۲,۶۰۰,۰۰۰	مولتی متر 3/4 ۳ دیمیت ، دارای بار گراف، اندازه گیری ولتاژ AC/DC، مقاومت تا ۴۰MHz ، فازن تا ۴۰mF، فرکانس تا ۴۰MHz، دیود و پیوستگی، Hold، جریان تا ۱۰A	APPA 82
Appa	-	مولتی متر 3/4 ۳ دیمیت ، دارای بار گراف ، TRUE RMS، اندازه گیری ولتاژ AC/DC، مقاومت تا ۴۰M ، فازن تا ۴۰mF ، فرکانس تا ۴۰MHz، دیود و پیوستگی، Hold، جریان تا ۱۰A	APPA 82RH
Appa	۵,۲۰۰,۰۰۰	مولتی متر 3/4 ۳ دیمیت ، TRUE RMS ، دارای بارگراف، تست ولتاژ AC/DC، مقاومت تا ۴۰M ، فازن تا ۴۰mF، فرکانس تا ۴۰MHz، نمایش RPM، مرارت سنچ	APPA 106
Appa	-	مولتی متر با نمایشگر دابل 1/2 ۴ دیمیت، TRUE RMS، ۲۰۰۰۰count، تست ولتاژ AC/DC، مقاومت ۲G ، دیود، فازن تا ۴۰mF ، فرکانس،، مرارت سنچ، DATA LOGGER،	APPA 107
Appa	۸,۱۰۰,۰۰۰	مولتی متر با نمایشگر دابل 1/2 ۴ دیمیت، TRUE RMS ، دارای data logger، تست ولتاژ AC/DC، مقاومت ۲G ، دیود، فازن، فرکانس، مرارت سنچ، قابلیت ارتباط به PC، نرم افزار	APPA 109 N

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه حافظ-پاساژ توکل-شماره B31

Appa	-	مولتی متر با نمایشگر دوبل ۳/۴ دیمیت، ۴۰۰۰۰count، دارای هفت حافظه، LVΩ، True Rms، Center Zero، Bargraph، تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، دیود، فازن، فرکانس، آمپر، محافظ الکترونیکی، dB meter	APPA 301
Appa	-	مولتی متر با نمایشگر دوبل ۳/۴ دیمیت، ۴۰۰۰۰count، دارای هفت حافظه، LVΩ، True Rms، Center Zero Bargraph، dB Meter، تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، دیود، فازن، فرکانس، آمپر، حرارت سنج، محافظ الکترونیکی	APPA 303
Appa	-	مولتی متر با نمایشگر دوبل ۳/۴ دیمیت، ۴۰۰۰۰count، دارای هفت حافظه، LVΩ، AC/DC، Center Zero Bargraph، dB Meter، True Rms، تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، دیود، فازن، فرکانس، آمپر، حرارت سنج، محافظ الکترونیکی، همراه با کابل USB + نرم افزار	APPA 305
Appa	۹,۲۰۰,۰۰۰	مولتی متر با نمایشگر دوبل ۵ دیمیت، ۴۰۰۰۰count، دارای هفت حافظه، LVΩ، AC/DC، Center Zero Bargraph، dB Meter، True Rms، تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، دیود، فازن، فرکانس، آمپر، حرارت سنج، محافظ الکترونیکی، همراه با کابل USB + نرم افزار	APPA-503
Appa	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مولتی متر با نمایشگر دوبل ۵ دیمیت، ۱۰۰۰۰count، دارای هفت حافظه، LVΩ، AC/DC، Center Zero Bargraph، dB Meter، True Rms، تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، دیود، فازن، فرکانس، آمپر، حرارت سنج، محافظ الکترونیکی، همراه با کابل USB + نرم افزار	APPA-505
Appa	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	مولتی کالیبراتور ولتاژ جریان با قابلیت اندازه گیری ولتاژ و جریان مقاومت دیود و پیوستگی، فرکانس، دما ثبت اطلاعات دینامیکی و TRUE RMS	APPA-507
Digital Milliohm / Micro Ohm Tester میکرو و میلی اهم متر			
Sew	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	میلی اهم متر دیجیتال ۰ الی ۲۰۰۰ اهم + خاموشی اتوماتیک	SEW-4136 MO

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه حافظ-پاساژ توکل-شماره B31

Sew	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	میله اهم متر دیجیتال ۰ الی ۲۰۰۰ اهم + فاموشی اتوماتیک	SEW-4137 MO
Sew	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	میکرو اهم متر دیجیتال	SEW-6237 DLRO
CLAMP AMPER METER کلمپ آمپر متر انبری			
Kiase	۹۵۰,۰۰۰	آمپر متر AC تا ۲۰۰ آمپر	SK-7600
Kiase	-	آمپر متر AC تا ۴۰۰ آمپر True RMS همراه با تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، فازن، دیود، فرکانس و پیوستگی	SK-7602
Kiase	۱,۸۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC تا ۴۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، دیود، فازن، فرکانس و پیوستگی	SK-7603
Kiase	۱,۴۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC تا ۶۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ AC، مقاومت، دیود، پیوستگی	SK-7625
Appa	۸۵۰,۰۰۰	آمپر متر ۴۰۰ آمپر AC دارای Maximum Hold و Data Hold	APPA-A2
Appa	-	آمپر متر ۴۰۰ آمپر AC دارای Maximum Hold و Data Hold	APPA-A3
Appa	-	آمپر متر AC/DC تا ۳۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ، میلی ولت، مقاومت، پیوستگی دیود، دارای Display, Max Hold, Hold, Auto Zero	APPA-30
Appa	۲,۴۵۰,۰۰۰	مبدل ۱۰۰۰ آمپر AC/DC، دارای Auto Zero	APPA 39T
Appa	-	آمپر متر ۴۰۰ آمپر AC دارای Data Hold، تست ولتاژ AC/DC، مقاومت و پیوستگی	APPA-A3D
Appa	۱,۸۵۰,۰۰۰	آمپر متر AC تا ۲۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ، مقاومت تا 2000Ω، دارای Hold، دیود، پیوستگی و Auto Power-off	APPA-A7D
Appa	۲,۲۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC تا ۲۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ، مقاومت تا 2000Ω، دارای Hold، دیود، پیوستگی و Auto Power-off	APPA-A8

آدرس : فیابان جمهوری - نرسیده به چهارراه حافظ - پاساژ توکل - شماره B31

Appa	-	آمپر متر AC تا ۴۰۰ آمپر، Count ۱۰۰۰۰ ، همراه با تست ولتاژ، مقاومت تا 2000Ω، دارای Hold، دیود، پیوستگی و Auto Power-off	APPA-A9
Appa	۳,۲۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC تا ۶۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ، میلی ولت، فاز، مقاومت، پیوستگی دیود، دارای Display، Max Hold Hold, Auto Zero	APPA-A10
Appa	۵,۲۰۰,۰۰۰	آمپر متر هوشمند AC/DC ۶۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ، مقاومت، پیوستگی دیود، دارای Display، Max Hold Hold, Auto Zero	APPA-A6DR
Appa	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC/DC تا ۶۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ، میلی ولت، مقاومت، پیوستگی دیود، True RMS، دارای Max Hold, Display Hold, Auto Zero	APPA-A12R
Appa	۵,۷۰۰,۰۰۰	آمپر متر ۱۰۰۰ آمپر AC/DC همراه با تست ولتاژ، مقاومت ۴۰k، پیوستگی دیود، True Rms، دارای Peak Hold Auto Power-off, DCA Zero.	APPA-A16R
Appa	۶,۵۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC تا ۱۰۰ آمپر + دارای رنج میلی آمپر متر جهت اندازه گیری جریان نشستی - همراه با تست ولتاژ و مقایسه کننده	APPA-A17
Appa	۶,۲۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC/DC، True RMS، تا ۶۰۰ آمپر، وات متر، کسینوس فی متر، هارمونیک تستر، مرارت سنج، توالی فازها، همراه با تست ولتاژ، مقاومت، پیوستگی، Max Hold, Display Hold	APPA-A18+
Appa	۶,۸۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC/DC، True RMS، تا ۶۰۰ آمپر، وات متر، کسینوس فی متر، هارمونیک تستر، توالی فازها، همراه با تست ولتاژ مقاومت، پیوستگی، Max Hold, Display Hold	APPA-136
Appa	۸,۵۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC/DC، True RMS، تا ۱۰۰۰ آمپر، وات متر، کسینوس فی متر، هارمونیک تستر، توالی فازها، همراه با تست ولتاژ مقاومت، پیوستگی، Max Hold, Display Hold	APPA-138F
Sew	۳,۴۸۰,۰۰۰	کلمپ آمپر متر ۱۰۰۰ آمپر AC/DC دیجیتال + مولتی متر دیجیتال	SEW-3800CL
Sew	۱۴,۲۰۰,۰۰۰		SEW-3900CL

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه حافظ-پاساژ توکل-شماره B31

<i>Sew</i>	۶,۳۰۰,۰۰۰	آمپر متر ۱۰۰۰ آمپر AC دارای LEAKAGE CURRENT / Data Hold ،تست ولتاژ AC، مقاومت و پیوستگی	SEW-3920CL
<i>Kiase</i>	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC تا ۲۰۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، فازن، دیود، پیوستگی	SK-7640
<i>Kiase</i>	۳,۸۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC/DC تا ۴۰۰ آمپر True RMS همراه با تست ولتاژ، مقاومت، فرکانس و پیوستگی، دیود، فازن، Display، H o l d ,P e a k H o l d	SK-7660
<i>Kiase</i>	۲,۸۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC/DC تا ۴۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، پیوستگی، دیود، فازن فرکانس و پیوستگی، Display، H o l d ,M a x /M i n	SK-7661
<i>Kiase</i>	-	آمپر متر AC/DC تا ۴۰۰ آمپر True RMS همراه با تست ولتاژ، فرکانس، Display Hold، Peak Hold	SK-7682
<i>Kiase</i>	۹,۹۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC/DC تا ۲۰۰۰ آمپر True RMS همراه با تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، فرکانس و پیوستگی، دیود، دارای قابلیت نصب به دینا لاگر و اسیلوسکوپ.	SK-7706
<i>Kiase</i>	۵,۷۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC/DC تا ۲۰۰۰ آمپر True RMS همراه با تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، پیوستگی، دیود، فازن D i s p l a y H o l d ,P e a k H o l d ,	SK-7708
<i>Kiase</i>	۳,۸۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC/DC تا ۱۰۰۰ آمپر True RMS همراه با تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، پیوستگی، دیود، فازن D i s p l a y H o l d ,P e a k H o l d ,	SK-7718
<i>Kiase</i>	۲,۸۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC/DC تا ۱۰۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، پیوستگی، دیود، فازن، Display Hold، M a x /M i n	SK-7719
<i>Kiase</i>	۷,۵۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC تا ۱۰۰ آمپر + دارای رنج میلی آمپر متر جهت اندازه گیری جریان نشستی - همراه با تست ولتاژ و مقایسه کننده	SK-7820
<i>Kiase</i>	۹,۹۰۰,۰۰۰	آمپر متر DC تا ۱۰۰ آمپر + دارای رنج میلی آمپر متر جهت اندازه گیری جریان نشستی	SK-7830
LCR METER			

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه حافظ-پاساژ توکل-شماره B31

Appa	۴,۷۰۰,۰۰۰	ال-سی-آر متر دستی دیجیتال با دو نمایشگر مجزا جهت نمایش L,C,R,Q,D تا فرکانس ۱ KHZ	APPA-700B
Appa	۶,۳۰۰,۰۰۰	ال-سی-آر متر دستی دیجیتال با دو نمایشگر مجزا جهت نمایش L,C,R,Q,D تا فرکانس ۱۰ KHZ	APPA-701
Appa	۹,۱۰۰,۰۰۰	ال-سی-آر متر دستی دیجیتال با دو نمایشگر مجزا جهت نمایش L,C,R,Q,D تا فرکانس ۱۰۰ KHZ و قابلیت اتصال به کامپیوتر با پورت USB و دارای آداپتور و TWEEZER SMD	APPA-703
Appa	۴,۷۰۰,۰۰۰	ال-سی-آر متر دستی دیجیتال با دو نمایشگر مجزا جهت نمایش L,C,R,Q,D تا فرکانس ۱ KHZ	APPA-705
میگر INSULATION TESTER			
Kiase	۶,۴۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال $۲۰۰۰M\Omega + ۱۰۰۰V/۵۰۰/۲۵۰/۱۲۵$ + تست پیوستگی + ولتاژ $AC,DC/۴۰۰V$ دارای ۱۰۰ حافظه	SK-3502
Appa	۹,۲۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی دستی (میگر) دیجیتال $۲۰۰۰M\Omega + ۱۰۰۰V/۵۰۰/۲۵۰/۱۲۵$ + ولتاژ $AC,DC/۴۰۰V$ + تست PI/DAR + پیوستگی + دارای ۱۰۰ حافظه	APPA-605
Sew	-	تستر مقاومت عایقی (میگر) آنالوگ $۴۰۰M\Omega + ۱۰۰۰V/۵۰۰/۲۵۰$ + تست پیوستگی + ولتاژ $AC/۴۰۰V$	SEW-1800 IN
Sew	۴,۵۶۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) آنالوگ $۴۰۰M\Omega + ۱۰۰۰V/۵۰۰/۲۵۰$ - تستر باتری- تستر پیوستگی مولتی رنج + ولتاژ $AC/۴۰۰V$	SEW-1832 IN
Sew	۴,۳۸۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال $۲۰۰۰M\Omega + ۱۰۰۰V/۵۰۰/۲۵۰$ + تست پیوستگی + ولتاژ $AC/۴۰۰V$	SEW-1851 IN
Sew	۵,۹۴۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال $۳۰۰۰M\Omega + ۱۰۰۰V/۵۰۰/۲۵۰$ - دارای تستر کمتر از ۵۰۰ اهم ، نمایشگر LCM + بار گراف	SEW-2801 IN
Sew	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال $۲۵۰G\Omega + ۵۰۰V/۵۰۰/۲۵۰/۱۰۰۰$ ، نمایشگر LCM + بار گراف	SEW-2803 IN
Sew	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال $۵۰۰G\Omega + ۱۰۰۰V/۵۰۰/۲۵۰/۱۰۰۰$ ، نمایشگر LCM + بار گراف	SEW-2804 IN

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه حافظ-پاساژ توکل-شماره B31

Sew	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال $V+۶۰۰G\Omega/۱۰۰۰/۲۵۰۰/۵۰۰۰/۱۰۰۰$ ، نمایشگر LCM + بار گراف	SEW-4104 IN
Sew	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) آنالوگ $۵KV+۲۰۰G\Omega$	SEW-6200 IN
Sew	-	تستر مقاومت عایقی (میگر) آنالوگ $۱۰KV+۴۰۰G\Omega$	SEW-6201 IN
Sew	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال $V+۲۵۰G\Omega/۱۰۰۰/۲۵۰۰/۵۰۰۰$ ، نمایشگر LCM + بار گراف	SEW-6210A IN
Sew	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال $V+۵۰۰G\Omega/۱۰۰۰/۲۵۰۰/۵۰۰۰$ با نمایشگر LCM+بار(گراف)	SEW-6211 AIN
Sew	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال $V+۵۰۰G\Omega/۱۰۰۰/۲۵۰۰/۵۰۰۰$ با پله های ۵۰۰ ولتی، نمایشگر LCM+بار(گراف)	SEW-6212A IN
Sew	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال $V+۵۰۰G\Omega/۱۰۰۰/۲۵۰۰/۵۰۰۰$ با پله های ۵۰۰ ولتی، تست PI، نمایشگر LCM+بار(گراف)	SEW-6213 AIN
Sew	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال $V+۱T\Omega/۱۰۰۰/۲۵۰۰/۵۰۰۰$ با پله های ۵۰۰ ولتی، تست و -PI، نمایشگر LCM+بار(گراف)+اتصال به کامپیوتر	SEW-7015 AIN
DIGITAL EARTH TESTER ارت تستر دیجیتال			
Sew	۵,۷۰۰,۰۰۰	ارت تستر دیجیتال ۲۰۰۰ اهم + ۲۰۰ ولت AC، ثبت موقت اطلاعات اندازه گیری ۲ الکتروود و ۳ سیم	SEW-1820ER
Sew	۵,۷۰۰,۰۰۰	ارت تستر دیجیتال ۲۰۰۰ اهم + ۲۰۰ ولت AC، ثبت موقت اطلاعات اندازه گیری ۲ الکتروود و ۴ سیم	SEW-2120ER
Sew	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	ارت تستر آنالوگ ۱۰۰۰ اهم + ۳۰ ولت AC، همراه با ۴ الکتروود و ۴ سیم	SEW-4234
Sew	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	دستگاه تست مقاومت زمین(ارت تستر)قابل دیجیتالی با قابلیت اندازه گیری مقاومت مخصوص خاک و مقاومت چاه ارت به روشهای چهار سیمه	SEW-4235

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه حافظ-پاساژ توکل-شماره B31

Sew	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	دستگاه تست مقاومت زمین(ارت تستر)پرتابل دیجیتال با قابلیت اندازه گیری مقاومت مخصوص خاک و مقاومت چاه ارت به روشهای چهار سیمه و قابل اتصال به کامپیوتر به همراه وسایل استاندارد و نیز نرم افزار	SEW-4236
Sew	۷,۵۰۰,۰۰۰	ارت تستر و لوپ	SEW-8025 LP

DIGITAL TRAKING POWER SUPPLY

منبع تغذیه تک دیجیتال تراکینگ

چین Matrix	۳,۵۰۰,۰۰۰	دیجیتال منبع تغذیه تک تراکینگ ترانس (فطی) ۳۰ ولت ۳ آمپر + محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Overload + دارای فرجی ثابت ۵ ولت ۱ آمپر + دارای کلید Standby فرجی + مجهز به نمایشگر ولتاژ و جریان	MPS-3003D
چین Matrix	۴,۰۰۰,۰۰۰	دیجیتال منبع تغذیه تک تراکینگ ترانس (فطی) ۳۰ ولت ۵ آمپر + محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Overload + دارای فرجی ثابت ۵ ولت ۱ آمپر + دارای کلید Standby فرجی + مجهز به نمایشگر ولتاژ و جریان	MPS-3005D
چین Matrix	۷,۷۰۰,۰۰۰	دیجیتال منبع تغذیه تک تراکینگ ترانس (فطی) ۳۰ ولت ۱۰ آمپر + محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Overload + دارای کمترین مقدار Ripple ولتاژ + مجهز به نمایشگر ولتاژ و جریان	MPS-3010L1
چین Matrix	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	دیجیتال منبع تغذیه تک تراکینگ ترانس (فطی) ۳۰ ولت ۲۰ آمپر + محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Overload + دارای کمترین مقدار Ripple ولتاژ + مجهز به نمایشگر ولتاژ و جریان	MPS-3020

منبع تغذیه دوبل دیجیتال تراکینگ

چین Matrix	۶,۶۰۰,۰۰۰	منبع تغذیه متغیر سه کاناله دوبل تراکینگ ۳۰ ولت ۳ آمپر دیجیتال + فرجی ثابت ۵ ولت ۳ آمپر محافظت شده در برابر Overload و اتصال کوتاه + نمایشگر ولتاژ و جریان فرجی + دارای کلید Standby فرجی	MPS-3003LK-3
چین Matrix	۸,۰۰۰,۰۰۰	منبع تغذیه متغیر سه کاناله دوبل تراکینگ ۳۰ ولت ۵ آمپر دیجیتال + فرجی ثابت ۵ ولت ۳ آمپر محافظت شده در برابر Overload و اتصال کوتاه + نمایشگر ولتاژ و جریان فرجی + دارای کلید Standby فرجی	MPS-3005LK-3

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه حافظ-پاساژ توکل-شماره B31

Matrix چین	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	منبع تغذیه متغیر سه کاناله دابل تراکینگ ۶۰ ولت ۵ آمپر دیجیتال + محافظت شده در برابر Overload و اتصال کوتاه + نمایشگر ولتاژ و جریان فرومی + دارای کلید Standby فرومی	MPS-6005L-2
منبع تغذیه DC قابل برنامه ریزی			
RIGOL	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	دیجیتال منبع تغذیه تک کاناله ۲۰ ولت ۱۰ آمپر و ۴۰ ولت ۵ آمپر + توان فرومی ۲۰۰ وات + دارای نویز ریپل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و + Over Load نمایشگر ولت، آمپر، توان و نمایش شکل موج فرومی + Low Ripple Noise $350 \mu Vrms / 2mVpp$ + دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی + TFT قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time + مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق USB LAN, Digital IO	DP-811
RIGOL	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	دیجیتال منبع تغذیه تک کاناله ۲۰ ولت ۱۰ آمپر و ۴۰ ولت ۵ آمپر + توان فرومی ۲۰۰ وات + دارای نویز ریپل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و + Over Load نمایشگر ولت، آمپر، توان و نمایش شکل موج فرومی + Low Ripple Noise $350 \mu Vrms / 2mVpp$ + دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی + TFT قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time و ولت / آمپر، مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق USB LAN, Digital IO	DP-811A
RIGOL	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	دیجیتال منبع تغذیه دابل تراکینگ ۲ کاناله + ماکزیمم توان ۱۴۰ وات + تغذیه قطعی + میزان ریپل ولتاژ بسیار پایین + Low Ripple Noise $350 \mu Vrms / 2mVpp$ + قابلیت افزایش ولتاژ و جریان تا + ۶۰V / ۱۰A + محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و + Over Load قابلیت نمایش ولت / جریان / وات / شکل موج فرومی + دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی TFT قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time، ولت / آمپر، مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق USB, LAN, Digital	DP-821
RIGOL	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	دیجیتال منبع تغذیه دابل ۳ کاناله ۳۰ ولت ۲ آمپر + دارای فرومی ثابت ۸ ولت ۵ آمپر + توان فرومی ۱۶۰ وات + دارای نویز ریپل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و + Over Load نمایشگر ولت، آمپر، توان و نمایش شکل موج فرومی + Low Ripple Noise $350 \mu Vrms / 2mVpp$ + دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی TFT قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time، ولت / آمپر، مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق USB, LAN, Digital	DP-831A

آدرس : خیابان جمهوری - نرسیده به چهارراه حافظ - پاساژ توکل - شماره B31

RIGOL	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	دیجیتال منبع تغذیه دابل ۳ کاناله ۳۰ ولت ۳ آمپر+ دارای فرموی ثابت ۵ ولت ۳ آمپر+ توان فرموی ۱۹۵ وات+ دارای نویز ریپل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Over Load+ نمایشگر ولت، آمپر، توان و نمایش شکل موج فرموی+ Low Ripple Noise $35 \mu Vrms/2mVpp$+ دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی+ TFT قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time و ولت/ آمپر، مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق USB, LAN, Digital IO	DP-832	
Manson	۸,۰۰۰,۰۰۰	منبع تغذیه دیجیتال ۳۰ ولت ۳ آمپر همراه با قابلیت Remote control	NDP-4303	
Manson	-	منبع تغذیه ۴۰ DC ولت ۵ آمپر ۲۰۰ وات سوئیچینگ با نمایشگر LCD و قابل برنامه ریزی قابل اتصال به PC به همراه کابل و نرم افزار ارتباط به کامپیوتر	SDP-2405	
Manson	۸,۰۰۰,۰۰۰	منبع تغذیه ۶۰ DC ولت ۳.۳ آمپر ۲۰۰ وات سوئیچینگ با نمایشگر LCD و قابل برنامه ریزی قابل اتصال به PC به همراه کابل و نرم افزار ارتباط به کامپیوتر	SDP-2603	
Manson	-	منبع تغذیه ۲۰ DC ولت ۱۰ آمپر ۲۰۰ وات سوئیچینگ با نمایشگر LCD و قابل برنامه ریزی قابل اتصال به PC به همراه کابل و نرم افزار ارتباط به کامپیوتر	SDP-2210	
پروپ اندازه گیری - های ولتاژ HIGH VOLTAGE PROBE				
Sew	۱,۹۵۰,۰۰۰	پروپ هایولتاژ جهت نصب به مولتی متر ۴۰KV /DC ۲۸KV AC	SEW-PD-28	
Sew	۱,۹۵۰,۰۰۰	پروپ هایولتاژ جهت نصب به اسپیلوسکوپ ۳۰KV /DC ۲۸KV AC	SEW-PD-20S	
Sew	۳,۱۰۰,۰۰۰	پروپ هایولتاژ دارای نمایشگر آنالوگ ۴۰KV DC	SEW-PD-40AM	
Sew	۳,۹۰۰,۰۰۰	فاز متر فشار قوی	SEW-276 HD	
Sew	۶,۵۰۰,۰۰۰	فاز متر فشار قوی	SEW-290 HD	

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه حافظ-پاساژ توکل-شماره B31

Sew	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	فاز متر فشار قوی دوپل	SEW-MDP-50K
DIGITAL ELECTRICAL NETWORK ANALAYZER			
Sew	۴,۵۰۰,۰۰۰	تست مدارات شبکه برق / ۰...۶KV PSC Tester / ۰...۳... ۲۰۰۰ Ohm LOOP impedance Tester	SEW-1826 NA
PHASE SEQUENCE INDICATOR			
Sew	۱,۳۰۰,۰۰۰	تستر R.S.T، ولت AC ۶۰۰	SEW-855 PR
Sew	۱,۳۰۰,۰۰۰	تستر R.S.T، AC، ولت ۶۰۰	SEW-ST-850
CABLE TRACER شناسایی کابل			
Sew	۱,۹۵۰,۰۰۰	شناسایی کابلها گروهی و پیدا کننده اتصالی یا قطعی کابل برق یا تلفن	SEW-181 CB
Sew	۳,۶۰۰,۰۰۰	تستر شبکه و شناسایی کابلها گروهی و پیدا کننده اتصالی یا قطعی کابل برق یا تلفن	SEW-165 CB
Sew	۸,۸۰۰,۰۰۰	شناسایی کابل و لوله در زیر دیوار و زمین و شناسایی فیوز	SEW-5500 CB
Calibrator کالیبراتور			

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه حافظ-پاساژ توکل-شماره B31

Fluke	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	مولتی کالیبراتور	FLUKE-725
Fluke	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	کالیبراتور دما-PT100-RTD	FLUKE-715
Sew	۵,۷۰۰,۰۰۰	کالیبراتور ولتاژ و جریان و لوپ تستر	SEW-6500 LC
Appa	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	مولتی متر و کالیبراتور	APPA-507

مرارت سنچ و مبدل ها Transducers & Thermometer

Appa	-	مرارت سنچ با نمایشگر 3 ½ دیمیت، دارای -50°C~1300°C 'Hold ,Maximum Record, K-type' 58°F~1999°F	APPA 51
Appa	۲,۲۰۰,۰۰۰	مرارت سنچ دو کاناله با نمایشگر 3 ½ دیمیت، دارای -50°C~1300°C 'Hold ,Maximum Record, K-type' 58°F~1999°F	APPA-52
Appa	۳,۰۰۰,۰۰۰	مرارت سنچ با نمایشگر چهار/دیمیت با قابلیت ثبت دیتا و اتصال به کامپیوتر، دارای Hold ,Maximum Record, J- K-type' -50°C~1300°C' -58°F~1999°F	APPA-53II
Appa	۱,۵۵۰,۰۰۰	مرارت سنچ لیزری	APPA-IT-1

ابزار جانبی ACCESSORY

Hantek	۹,۵۰۰,۰۰۰	کارت لامپک آنالایزر ۳۲ کاناله حافظه دار با پراب + سرعت نمونه برداری ۴۰۰MSa/s	HANTEK-4032
--------	-----------	--	-------------

آدرس : فیضان جمهوری-نرسیده به چهارراه حافظ-پاساژ توکل-شماره B31

Hantek	۳,۸۰۰,۰۰۰	پروب جریان اسیلوسکوپ AC/DC تا ۴۵ آمپر ۲۰KHz DC	CC-65
Hantek	۸,۵۰۰,۰۰۰	پروب دیفرانسیلی (ایزوله) اسیلوسکوپ+فرکانس ۸MΩ تا ۱۰۰ مگاهرتز + امپدانس ورودی DC	HT-8100
Appa	۱,۰۰۰,۰۰۰	مبدل هر نوع مولتی متر به دما سنچ	APPA 11
Appa	۱,۲۶۰,۰۰۰	مبدل هر نوع مولتی متر به رطوبت سنچ	APPA 11H
Appa	۷۰۰,۰۰۰	مبدل مولتی متر APPA17 به کلمپ میتر AC / 300A	APPA 15
Sew	۴,۵۰۰,۰۰۰	مولتی تستر RCD / PSC / LOOP Imedancs	SEW-2712EL

v جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت <http://www.parselectronic.com> مراجعه و یا با شماره های ۰۲۱-۶۶۷۲۴۲۲۷ و یا ۰۲۱-۶۶۷۳۵۲۵۲ تماس حاصل فرمائید.

آدرس : فیضان جمهوری-نرسیده به چهارراه حافظ-پاساژ توکل-شماره B31