

تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

بنام خدا

## لیست قیمت فروش پارس الکترونیک

احتراما، لیست قیمت دستگاههای اندازه گیری الکترونیک، الکترونیک و مخابرات به شرح ذیل، تقدیم حضورتان میگردد

آیتم	مدل	شرح	قیمت (ریال)	سازنده
<b>اسیلوسکوپ های دیجیتال</b>				
	<b>DS-1052E</b>	اسیلوسکوپ ۵۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ صفحه نمایشگر LCD رنگی + فانکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB+ رکورد سیگنال+ فیلتر دیجیتال + ۲۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک+ قابلیت ۱۰ Pass/Fail+ حافظه برای تنظیمات پنل جلو + ۱۰ حافظه داخلی+ فرکانس متر ۶ رقمی+ دارای پورت RS-۲۳۲ به همراه کابل و نرم افزار	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	RIGOL
	<b>DS-1054Z</b>	اسیلوسکوپ ۵۰ مگاهرتز ۴ کاناله دیجیتال حافظه دار+ دارای ۴ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ دارای فانکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN+ دارای P/F Out-interface دارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate ++ دارای LCD WVGA Full Color ۷" فسفور+ دارای ۲۰ حافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با USB FLASH + WIN	۳۱,۹۰۰,۰۰۰	RIGOL
	<b>DS-1052D</b>	اسیلوسکوپ ۵۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال حافظه دار+ ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ صفحه نمایشگر LCD رنگی + فانکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB+ رکورد سیگنال+ فیلتر دیجیتال + ۲۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک+ قابلیت ۱۰ Pass/Fail+ حافظه برای تنظیمات پنل جلو + ۱۰ حافظه داخلی+ فرکانس متر ۶ رقمی+ دارای پورت RS-۲۳۲ به همراه کابل و نرم افزار+ لامپک آنالیزر ۱۶ کاناله با سرعت نمونه برداری ۲۰۰MS/s	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	RIGOL

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه مافظ-سافتمان توکل-شماره B31

Hantek	-	اسیلوسکوپ ۷۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال حافظه دار دارای فانکشن FFT با LCD رنگی GS/S قابل اتصال به PC	<b>DSO-5072P</b>	
RIGOL	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	اسیلوسکوپ ۷۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال حافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری GS/S + دارای فانکشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN و RS۲۳۲ + دارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate + + دارای ۸ LCD WVGA Full Color "فسفور" + دارای ۲۰ حافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با WIN + USB FLASH + دارای ۱۴Mpts حافظه مموری	<b>DS-2072A</b>	
RIGOL	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	اسیلوسکوپ ۷۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال حافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری GS/S + دارای کمتر مقدار Overshoot کمتر از ۵٪ + دارای فانکشن FFT + دارای ۱۶ کانال لایمیک آنالایزر با سرعت GS/S + قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN و RS۲۳۲ + دارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate + + دارای ۸ LCD WVGA Full Color "فسفور" + دارای ۲۰ حافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با WIN + USB FLASH + دارای ۱۴Mpts حافظه	<b>MSO-2072A</b>	
RIGOL	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۴ کانال دیجیتال حافظه دار + دارای ۴ عدد پراب + سرعت نمونه برداری GS/S + صفحه نمایشگر LCD رنگی ۷ اینچی فسفور + فانکشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲ + رکورد سیگنال + فیلتر دیجیتال + ۳۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک + قابلیت ۱۰ + Pass/Fail حافظه برای تنظیمات پنل جلو + ۱۵ حافظه داخلی + به همراه کابل و نرم افزار	<b>DS-1104Z</b>	
RIGOL	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال حافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری GS/S + USB Flash + رکورد سیگنال + دارای حافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با Win + صفحه نمایشگر ۸ اینچی فسفر رنگی پهن + فیلتر دیجیتال + فانکشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲ و LAN + دارای فانکشن ژنراتور AFG ۲۵MHz تکنولوژی	<b>DS-2102A-S</b>	

آدرس : خیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه مافظ-سافتمان توکل-شماره B31

RIGOL	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۴ کاناله دیجیتال حافظه دار+دارای ۴ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ صفحه نمایشگر LCD رنگی ۷ اینچی فسفور+ فانکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲+ رکورد سیگنال+ فیلتر دیجیتال+۳۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک+ قابلیت ۱۰ Pass/Fail+ حافظه برای تنظیمات پنل جلو+ ۱۵ حافظه داخلی+ به همراه کابل و نرم افزار قابلیت لایک آنالایزر ۱۶ کانال	<b>DS-1104Z PLUS</b>
RIGOL	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار+دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۲۰ GS/s+ نوع اندازه گیری اتوماتیک+ USB Flash+ رکورد سیگنال+ ۱۰ حافظه داخلی+ تولید فایل Bmp مطابق با Win+ صفحه نمایشگر LCD رنگی+ فیلتر دیجیتال+ فانکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲+ قابلیت ۱۰ Pass/Fail+ حافظه برای تنظیم پنل جلو+ فرکانس متر ۶ رقمی	<b>DS-1102E</b>
RIGOL	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله حافظه دار+دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۲۰ GS/s+ نوع اندازه گیری اتوماتیک+ USB Flash+ لامپیک آنالایزر ۱۶ کاناله با سرعت نمونه برداری ۲۰۰MS/s+به همراه پروب لامپیک آنالایزر+ رکورد سیگنال+ ۱۰ حافظه داخلی+ تولید فایل Bmp مطابق با Win+ صفحه نمایشگر LCD رنگی+ فیلتر دیجیتال+ فانکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲+ قابلیت ۱۰ Pass/Fail+ حافظه برای تنظیم پنل جلو+ فرکانس متر ۶ رقمی	<b>DS-1102D</b>
RIGOL	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۴ کاناله دیجیتال حافظه دار+دارای ۴ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ صفحه نمایشگر LCD رنگی ۷ اینچی فسفور+ فانکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN+ رکورد سیگنال+ فیلتر دیجیتال+۳۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک+ قابلیت ۱۰ Pass/Fail+ حافظه برای تنظیمات پنل جلو+ ۱۵ حافظه داخلی+ به همراه کابل و نرم افزار و همراه لامپیک آنالایزر ۱۶ کاناله با سرعت نمونه برداری ۲۰۰MS/s	<b>MSO-1104Z</b>
Hantek		اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال حافظه دار دارای فانکشن FFT با LCD رنگی GS/S قابل اتصال به PC	<b>DSO-5202P</b>
Hantek	-	اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال حافظه دار دارای فانکشن FFT با LCD رنگی GS/S قابل اتصال به PC	<b>DSO-5202BMV</b>

آدرس : خیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه مافظ-سافتمان توکل-شماره B31

RIGOL	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۲GS/s + دارای کمترین مقدار Overshoot کمتر از ۵٪ + دارای فانکشن FFT + دارای ۱۶ کانال لامبدا آنالیزر با سرعت ۱GS/s + قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN و RS۲۳۲ + دارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate + + دارای ۸ "LCD WVGA Full Color" فوسفور + دارای ۲۰ حافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با USB FLASH + WIN + دارای ۱۴Mpts حافظه مموری + دارای فانکشن ژنراتور ۲۵MHz تکنولوژی AFG	<b>MSO-2072A-S</b>	
RIGOL	۵۳,۹۰۰,۰۰۰	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۱GS/s + USB Flash + رکورد سیگنال + دارای حافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با Win + صفحه نمایشگر ۸ اینچی فسفر رنگی پهن + فیلتر دیجیتال + فانکشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲ و LAN	<b>DS-2102E</b>	
RIGOL	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۲GS/s + USB Flash + رکورد سیگنال + دارای حافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با Win + صفحه نمایشگر ۸ اینچی فسفر رنگی پهن + فیلتر دیجیتال + فانکشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲ و LAN + دارای فانکشن ژنراتور ۲۵MHz تکنولوژی AFG	<b>MSO-2102A-S</b>	
RIGOL	۶۹,۵۰۰,۰۰۰	دیجیتال اسیلوسکوپ حافظه دار ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۱GS/s + بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین + ذخیره سیگنال + حافظه داخلی ۱۴Mpts + ساخته شده توسط تکنولوژی Ultra Vision امپدانس فریمی ۵۰ اهم	<b>DS-2202E</b>	
RIGOL	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	دیجیتال اسیلوسکوپ حافظه دار ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۲GS/s + بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین + ذخیره سیگنال + حافظه داخلی ۱۴Mpts + ساخته شده توسط تکنولوژی Ultra Vision امپدانس فریمی ۵۰ اهم	<b>DS-2202A</b>	

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه مافظ-سافتمان توکل-شماره B31

RIGOL	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۲GS/s + دارای کمتریم مقدار Overshoot کمتر از ۵٪+ دارای فانکشن FFT+ دارای ۱۶ کانال لایمیک آنالایز با سرعت ۱GS/s + قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN و RS۲۳۲+ دارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate + + دارای ۸ LCD WVGA Full Color " فوسفور+ دارای ۲۰ حافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با WIN + USB FLASH + دارای ۱۴Mpts حافظه	<b>MSO-2202A</b>
RIGOL	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۲GS/s+ USB Flash + رکورد سیگنال+ دارای حافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با Win+ صفمه نمایشگر ۸ اینچی فسفر رنگی پهن +فیلتر دیجیتال+ فانکشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲ و LAN+ دارای فانکشن ژنراتور AFG ۲۵MHz	<b>DS-2202A-S</b>
RIGOL	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۲GS/s + دارای کمتریم مقدار Overshoot کمتر از ۵٪+ دارای فانکشن FFT+ دارای ۱۶ کانال لایمیک آنالایز با سرعت ۱GS/s + قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN و RS۲۳۲+ دارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate + + دارای ۸ LCD WVGA Full Color " فوسفور+ دارای ۲۰ حافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با WIN + USB FLASH + دارای ۱۴Mpts حافظه مموری+ دارای فانکشن ژنراتور ۲۵MHz تکنولوژی AFG	<b>MSO-2202A-S</b>
RIGOL	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۴ کاناله دیجیتال حافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۲GS/s+ USB Flash + رکورد سیگنال+ دارای حافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با Win+ صفمه نمایشگر ۸ اینچی فسفر رنگی پهن +فیلتر دیجیتال+ فانکشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲ و LAN	<b>DS-4024E</b>
RIGOL	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	دیجیتال اسیلوسکوپ حافظه دار ۳۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۲GS/s + بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ حافظه داخلی ۵۶Mpts + سافته شده توسط تکنولوژی Ultra Vision امپدانس فرومی ۵۰ اهم	<b>DS-2302A</b>

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه مافظ-سافتمان توکل-شماره B31

RIGOL	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	اسیلوسکوپ ۳۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۲GS/s + دارای کمتیریم مقدار Overshoot کمتر از ۵٪ + دارای فانکشن FFT + دارای ۱۶ کانال لایمیک آنالایز با سرعت ۱GS/s + قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN + RS۲۳۲ + دارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate + + دارای ۸ LCD WVGA Full Color " فوسفور + دارای ۲۰ حافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با WIN + USB FLASH + دارای ۱۴Mpts حافظه مموری	<b>MSO-2302A</b>
RIGOL	۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	دیجیتال اسیلوسکوپ حافظه دار ۳۵۰ مگاهرتز ۲ کاناله + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۴GS/s + بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین + ذخیره سیگنال + حافظه داخلی ۵۶Mpts + ساخته شده توسط تکنولوژی Ultra Vision امپدانس فرومی ۵۰ اهم	<b>DS-4032</b>
RIGOL	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	دیجیتال اسیلوسکوپ حافظه دار ۵۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۴GS/s + بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین + ذخیره سیگنال + حافظه داخلی ۵۶Mpts + ساخته شده توسط تکنولوژی Ultra Vision امپدانس فرومی ۵۰ اهم	<b>DS-4052</b>
RIGOL	۴۶۷,۵۰۰,۰۰۰	دیجیتال اسیلوسکوپ حافظه دار ۶۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۵GS/s + بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین + ذخیره سیگنال + حافظه داخلی ۵۶Mpts + قابلیت ذخیره ۱۶ میلیون حافظه + قابلیت ۱۸۰,۰۰۰ رکورد سیگنال	<b>DS-6062</b>
RIGOL	۵۷۷,۵۰۰,۰۰۰	دیجیتال اسیلوسکوپ حافظه دار ۶۰۰ مگاهرتز ۴ کاناله + دارای ۴ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۵GS/s + بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین + ذخیره سیگنال + حافظه داخلی ۵۶Mpts + قابلیت ذخیره ۱۶ میلیون حافظه + قابلیت ۱۸۰,۰۰۰ رکورد سیگنال	<b>DS-6064</b>
RIGOL	۵۶۶,۵۰۰,۰۰۰	دیجیتال اسیلوسکوپ حافظه دار ۱ گیگاهرتز ۲ کاناله + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۵GS/s + بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین + ذخیره سیگنال + حافظه داخلی ۵۶Mpts + قابلیت ذخیره ۱۶ میلیون حافظه + قابلیت ۱۸۰,۰۰۰ رکورد سیگنال	<b>DS-6102</b>

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه مافظ-سافتمان توکل-شماره B31

RIGOL	۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	دیجیتال اسیلوسکوپ حافظه دار ۱ گیگاهرتز ۴ کاناله+ دارای ۴ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۵GS/s + بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ حافظه داخلی ۵۶Mpts + قابلیت ذخیره ۱۶۰ میلیون حافظه+ قابلیت ۱۸۰,۰۰۰ رکورد سیگنال	DS-6104
-------	-------------	---	---------

### اسیلوسکوپ دستی دیجیتال

Hantek	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	اسیلوسکوپ دستی ۷۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال+سرعت نمونه برداری ۱GS/s+نمایشگر LCD رنگی+مولتی متر دیجیتال ۳/۵ رقمی با TRUE RMS + قابل اتصال به PC با پورت USB	DSO-8072 E
Hantek	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	اسیلوسکوپ دستی ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال+سرعت نمونه برداری ۱GS/s+نمایشگر LCD رنگی+مولتی متر دیجیتال ۳/۵ رقمی با TRUE RMS + قابل اتصال به PC با پورت USB	DSO-8102 E
Hantek	۴۵,۱۰۰,۰۰۰	اسیلوسکوپ دستی ۱۵۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال+سرعت نمونه برداری ۱GS/s+نمایشگر LCD رنگی+مولتی متر دیجیتال ۳/۵ رقمی با TRUE RMS + قابل اتصال به PC با پورت USB	DSO-8152 E
Hantek	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	اسیلوسکوپ دستی ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال+سرعت نمونه برداری ۱GS/s+فانکشن ژنراتور ۲۵ مگا هرتز+نمایشگر LCD رنگی+مولتی متر دیجیتال ۳/۵ رقمی با TRUE RMS + قابل اتصال به PC با پورت USB	DSO-8202 E

### کارت اسیلوسکوپ

Hantek	-	کارت اسکوپ ۱۰۰ مگا هرتز دو کانال-سرعت نمونه برداری ۲۵۰ مگا سمپل هر ثانیه	DSO-2250
Hantek	-	کارت اسکوپ ۵۰ مگا هرتز دو کانال-سرعت نمونه برداری ۱۵۰ مگا سمپل هر ثانیه	Hantek-6052BE
Hantek	۵,۹۴۰,۰۰۰	کارت اسکوپ ۲۰ مگا هرتز دو کانال-سرعت نمونه برداری ۴۸ مگا سمپل هر ثانیه	Hantek-6022BL

### اسپکتروم آنالایزرها

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه مافظ-سافتمان توکل-شماره B31

RIGOL	۶۹,۵۰۰,۰۰۰	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۵۰۰MHz~۱۰۰KHz+نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ+ دارای ۱۰۰Hz(رزولیشن پهنای باند + توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۳۵dBm و همراه Pre-Amp برابر ۱۵۵dBm حافظه داخلی ۲ گیگابایتی+۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون+ VGA Output قابل نصب RBW و Pre , DANL -Amp قابل اتصال به شبکه با پورت LAN+ USB Flash قابل اتصال به PC از طریق USB	DSA-700
RIGOL	۹۵,۷۰۰,۰۰۰	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۱GHz~۱۰۰KHz+نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ+ دارای ۱۰۰Hz(رزولیشن پهنای باند + توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۳۵dBm و همراه Pre-Amp برابر ۱۵۵dBm حافظه داخلی ۲ گیگابایتی+۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون+ VGA Output قابل نصب RBW و Pre-Amp , DANL قابل اتصال به شبکه با پورت LAN+ USB Flash قابل اتصال به PC از طریق USB	DSA-710
RIGOL	۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۱.۵GHz~۹KHz+نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ+ <b>ماژول تراکینگ ژنراتور فرکانس تا ۱.۵GHz</b> + حافظه داخلی ۲ گیگابایتی+۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون+ VGA Output به همراه ماژول های RBW و Pre-Amp , DANL قابل اتصال به شبکه با پورت LAN+ USB Flash قابل اتصال به PC از طریق USB	DSA-815+TG
RIGOL	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۳GHz~۹KHz+نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ+ دارای ۱۰۰Hz(رزولیشن پهنای باند + توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۴۸dBm - تا ۳۰dBm حافظه داخلی ۲ گیگابایتی+۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون+ VGA Output قابل نصب RBW و Pre-Amp , DANL قابل اتصال به شبکه با پورت LAN+ USB Flash قابل اتصال به PC از طریق USB	DSA-1030A
RIGOL	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۳GHz~۹KHz+نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ+ <b>ماژول تراکینگ ژنراتور فرکانس تا ۱.۵GHz</b> + دارای ۱۰۰Hz(رزولیشن پهنای باند + توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۴۸dBm - تا ۳۰dBm حافظه داخلی ۲ گیگابایتی+۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون+ VGA Output به همراه ماژول های RBW و Pre-Amp , DANL قابل اتصال به شبکه با پورت LAN+ USB Flash قابل اتصال به PC از طریق USB	DSA-1030A-TG

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه مافظ-سافتمان توکل-شماره B31



RIGOL	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۳GHz~۹KHz + نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ + دارای ۱۰Hz (رزولیشن پهنای باند + توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۴۸dBm - تا ۳۰dBm + دافلی ۲ گیگا بیتی + ۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون + VGA Output + قابل نصب RBW و Pre-Amp , DANL + قابل اتصال به شبکه با پورت LAN + USB Flash + قابل اتصال به PC از طریق USB	<b>DSA-832E</b>
RIGOL	۱۷۸,۲۰۰,۰۰۰	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۳GHz~۹KHz + نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ + <b>ماژول تراکینگ ژنراتور فرکانس تا ۱.۵GHz</b> + دارای ۱۰Hz (رزولیشن پهنای باند + توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۴۸dBm - تا ۳۰dBm + دافلی ۲ گیگا بیتی + ۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون + VGA Output + به همراه ماژول های RBW و Pre-Amp , DANL + قابل اتصال به شبکه با پورت LAN + USB Flash + قابل اتصال به PC از طریق USB	<b>DSA-832E-TG</b>
RIGOL	۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۷.۵GHz~۹KHz + نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ + دارای ۱۱Hz (رزولیشن پهنای باند + نویز Leven برابر با -۱۶۸dBm و ۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون + VGA Output + قابل نصب ماژول های RBW و Pre-Amp , DANL + قابل اتصال به شبکه با پورت LAN + USB Flash + قابل اتصال به PC از طریق USB	<b>DSA-875</b>
RIGOL	۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۷.۵GHz~۹KHz + نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ + دارای ۱۱Hz (رزولیشن پهنای باند + نویز Leven برابر با -۱۶۸dBm و ۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون + VGA Output + قابل نصب ماژول های RBW و Pre-Amp , DANL + <b>ماژول تراکینگ ژنراتور فرکانس تا ۱.۵GHz</b> + قابل اتصال به شبکه با پورت LAN + USB Flash + قابل اتصال به PC از طریق USB	<b>DSA-875-TG</b>
<b>فانکشن ژنراتور</b>			
Hantek	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	سوئیچ فونکشن ژنراتور ۱۰ مگاهرتز دیجیتال با ۴ نوع فرموی - فرکانس متر ۵ مگاهرتز - قابلیت تنظیم Duty	<b>HDG-2012B</b>
Hantek	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	سوئیچ فونکشن ژنراتور ۲۰ مگاهرتز دیجیتال با ۴ نوع فرموی - فرکانس متر ۵ مگاهرتز - قابلیت تنظیم Duty	<b>HDG-2022B</b>

آدرس : فیلبان جمهوری - نرسیده به چهارراه مافظ - ساختمان توکل - شماره B31

RIGOL	۳۲,۴۵۰,۰۰۰	آرپیتاری سوئیپ فانکشن ژنراتور سینتی سائیزی و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۲۰ مگاهرتز دیجیتال + ۲ کانال فروجی + تکنولوژی DDS + <b>مدولاسیون AM/FM/PM/FSK</b> + تولید شکل موج دلفواه + + ۴ حافظه داخلی + سرعت ۱۰۰MS/s + فرکانس متر + پالس ژنراتور + نمایشگر LCD رنگی + قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB	<b>DG-1022</b>
RIGOL	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	آرپیتاری فانکشن ژنراتور سینتی سائیزی و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۳۰ مگاهرتز دارای LCD دیجیتال + ۲ کانال فروجی همزمان + تکنولوژی DDS + <b>مدولاسیون AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM</b> + ۱۴ بیتی + تولید شکل موج دلفواه + ۱۰ نوع شکل موج فروجی + ۱۶MPts حافظه داخلی + سرعت ۲۰۰MS/s + فرکانس متر ۷ رقمی + پالس ژنراتور + قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB	<b>DG-1032Z</b>
RIGOL	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	آرپیتاری فانکشن ژنراتور دیجیتال فرکانس ۶۰MHz + دارای ۲ فروجی هم زمان + <b>مدولاسیون AM/FM/PM/FSK</b> + سرعت نمونه برداری ۵۰۰MS/s + تکنولوژی DDS + صفحه نمایش رنگی ۷ اینچی WVGA TFT + رزولیشن ۱۴ بیتی + دارای پورت USB جهت اتصال به PC و USB Flash جهت ذخیره سیگنال + قابلیت پالس ژنراتور	<b>DG-1062Z</b>
RIGOL	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	آرپیتاری فانکشن ژنراتور دیجیتال فرکانس ۶۰MHz + دارای ۲ فروجی هم زمان + <b>مدولاسیون AM/FM/PM/FSK</b> + سرعت نمونه برداری ۵۰۰MS/s + تکنولوژی DDS + صفحه نمایش رنگی ۷ اینچی WVGA TFT + رزولیشن ۱۴ بیتی + دارای پورت USB جهت اتصال به PC و USB Flash جهت ذخیره سیگنال + قابلیت پالس ژنراتور	<b>DG-4062</b>
RIGOL	۷۴,۸۰۰,۰۰۰	آرپیتاری فانکشن ژنراتور سینتی سائیزی و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۱۰۰ مگاهرتز دارای LCD دیجیتال + ۲ کانال فروجی همزمان + تکنولوژی DDS + <b>مدولاسیون AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM</b> + ۱۴ بیتی + تولید شکل موج دلفواه + ۱۰ نوع شکل موج فروجی + ۱۶MPts حافظه داخلی + سرعت ۵۰۰MS/s + فرکانس متر ۷ رقمی + پالس ژنراتور + قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB	<b>DG-4102</b>

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه مافظ-سافتمان توکل-شماره B31

RIGOL	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	آر بی تار ی فانکشن ژنراتور سینتی سائیزی و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۱۶۰ مگاهرتز+ دارای LCD دیجیتال+ ۲ کانال فروجی همزمان+ تکنولوژی DDS+ مدولاسیون ۱۴+ AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM بی تی+ تولید شکل موج دلفواه + ۱۰ نوع شکل موج فروجی+ ۱۶MPts حافظه داخلی+ سرعت ۵۰۰MS/s فرکانس متر ۷ رقمی + پالس ژنراتور+ قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB	DG-4162
RIGOL	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	آر بی تار ی فانکشن ژنراتور سینتی سائیزی و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۲۵۰ مگاهرتز+ دارای LCD دیجیتال+ تکنولوژی DDS+ مدولاسیون ۱۴+ AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM بی تی+ تولید شکل موج دلفواه + ۱۰ نوع شکل موج فروجی+ ۱۶MPts حافظه داخلی+ سرعت ۱GS/s حافظه داخلی ۱۲۸Mpts + پالس ژنراتور+ قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB	DG-5251
RIGOL	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	آر بی تار ی فانکشن ژنراتور سینتی سائیزی و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۳۵۰ مگاهرتز+ دارای LCD دیجیتال+ دارای ۲ فروجی همزمان+ تکنولوژی DDS+ مدولاسیون ۱۴+ AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM بی تی+ تولید شکل موج دلفواه + ۱۰ نوع شکل موج فروجی+ ۱۶MPts حافظه داخلی+ سرعت ۱GS/s حافظه داخلی ۱۲۸Mpts + پالس ژنراتور+ قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB	DG-5352
<b>RF سیگنال ژنراتور</b>			
RIGOL	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	دیجیتال RF سیگنال ژنراتور ۱.۵GHz~۹KHz+ دارای نویز فاز -۱۰۰dBc/Hz و توان فروجی -۱۱۰dBm تا +۱۳dBm و دقت تقویت کننده >۰.۵dB+ دارای مدولاسیون AM/FM/Phase + قابل اتصال به PC از طریق پورت USB و LAN جهت ثبت مقادیر تولید شده+	DSG-815
		<b>قابل نصب آپشن Pulse</b>	

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه حافظ-سافتمان توکل-شماره B31

RIGOL	۳۳۴,۴۰۰,۰۰۰	دیجیتال RF سیگنال ژنراتور ۳GHz~۹KHz+ دارای نویز فاز-۱۰۰dBc/Hz و توان فرموی -۱۱۰dBm تا +۱۳dBm و دقت تقویت کننده >۰.۵dB+ دارای مدولاسیون AM/FM/Phase + قابل اتصال به PC از طریق پورت USB و LAN جهت ثبت مقادیر تولید شده+	DSG-830
		قابل نصب آپشن Pulse	
RIGOL	۷۵۶,۲۵۰,۰۰۰	دیجیتال RF سیگنال ژنراتور ۶GHz~۹KHz+ دارای نویز فاز-۱۰۰dBc/Hz و توان فرموی -۱۱۰dBm تا +۱۳dBm و دقت تقویت کننده >۰.۵dB+ دارای مدولاسیون AM/FM/Phase + قابل اتصال به PC از طریق پورت USB و LAN جهت ثبت مقادیر تولید شده+	DSG-3060
		قابل نصب آپشن Pulse	
<b>دیتا لاگر</b>			
RIGOL	۸۴,۷۰۰,۰۰۰	دیتا اکویژیشن یا سیستم جمع آوری داده‌ها + اندازه گیری و ثبت دمای ایجاد شده قابلیت اندازه گیری مقاومت با دو و چهار سیمه + دارای برنامه های تعیین ماتریس سیگنال های القایی+ قابلیت ارتقاء تا ۳۲۰ کانال+ دارای صفحه نمایش رنگی ۴.۳ اینچی+ دارای سیستم RTD و ترموکوپل+ قابل اتصال به کامپیوتر با پورت (Core Device) + USB, USB Host, GPIB, LAN LXI, دارای نرم افزار قدرتمند کامپیوتر جهت تحلیل داده ها	M-300
RIGOL	۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰	دیتا اکویژیشن یا سیستم جمع آوری داده‌ها + اندازه گیری و ثبت دمای ایجاد شده قابلیت اندازه گیری مقاومت با دو و چهار سیمه + دارای برنامه های تعیین ماتریس سیگنال های القایی+ قابلیت ارتقاء تا ۳۲۰ کانال+ دارای صفحه نمایش رنگی ۴.۳ اینچی+ دارای سیستم RTD و ترموکوپل+ قابل اتصال به کامپیوتر با پورت (Core Device) + USB, USB Host, GPIB, LAN LXI, دارای نرم افزار قدرتمند کامپیوتر جهت تحلیل داده ها	M-301

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه مافظ-سافتمان توکل-شماره B31

RIGOL	۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰	دیتا اکویژیشن یا سیستم جمع آوری داده‌ها + اندازه گیری و ثبت دمای ایجاد شده قابلیت اندازه گیری مقاومت با دو و چهار سیمه + دارای برنامه های تعیین ماتریس سیگنال های القایی + قابلیت ارتقاء تا ۳۲۰ کانال + دارای صفحه نمایش رنگی ۴,۳ اینچی + دارای سیستم RTD و ترموکوپل + قابل اتصال به کامپیوتر با پورت (Core Device) + USB, USB Host, GPIB, LAN LXI دارای نرم افزار قدرتمند کامپیوتر جهت تحلیل داده ها	M-302
-------	-------------	---	-------

### بار الکتریکی DC

RIGOL	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	بار الکتریکی DC قابل برنامه ریزی تک کاناله + قدرت تا ۲۰۰ وات + ۱۵۰ ولت + جریان تا ۴۰ آمپر دارای TFT LCD با اندازه ۱۰,۹ سانتی متری + قابل اتصال به PC از طریق پورت LAN . USB , I/O	DL-3021A
RIGOL	۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰	بار الکتریکی DC قابل برنامه ریزی تک کاناله + قدرت تا ۳۵۰ وات + ۱۵۰ ولت + جریان تا ۶۰ آمپر دارای TFT LCD با اندازه ۱۰,۹ سانتی متری + قابل اتصال به PC با پورت LAN . USB , I/O	DL-3031A

### دیجیتال مولتی متر رومیزی

Appa	۱۲,۳۷۵,۰۰۰	مولتی متر رومیزی با تغذیه برق و باتری، ۳/۴ دیمیت، True Rms، دارای Backlit، بارگراف، تست ولتاژ، آمپر، پیوستگی، دیود، مقاومت، فرکانس، فازن، Store, Recall Function،	APPA 205
Appa	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	مولتی متر رومیزی با تغذیه برق و باتری، ۳/۴ دیجیتال، True Rms، دارای Backlit، بارگراف، تست ولتاژ، آمپر، پیوستگی، دیود، مقاومت، فرکانس، فازن، Store, Recall Function، قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲	APPA 207

آدرس : خیابان جمهوری - نرسیده به چهارراه مافظ - ساختمان توکل - شماره B31

<i>Appa</i>	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	مولتی متر رومیزی با تغذیه برق و باتری، ۳/۴ دیمیت، True Rms، دارای Backlit، بارگراف، تست ولتاژ، آمپر، پیوستگی دیود، مقاومت، فرکانس، فازن، Store, Recall Function، قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲	<b>APPA-208B</b>
<i>RIGOL</i>	۱۴۲,۹۰۰,۰۰۰	دیجیتال مولتی متر رومیزی ۵ ۱/۲ رقمی + دقت اندازه گیری ۰.۰۱۵% + قابلیت اندازه گیری فرکانس + ولت AD/DC + دیود + فازسنج + اندازه گیری مقاومت به صورت ۲ سیم و ۴ سیم + جریان AC/DC + دارای LCD رنگی + قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲	<b>DM-3058E</b>
<i>RIGOL</i>	۷۴,۸۰۰,۰۰۰	دیجیتال مولتی متر رومیزی ۶ ۱/۲ رقمی + دقت اندازه گیری ۰.۰۳۵% + قابلیت اندازه گیری فرکانس + ولت AD/DC + دیود + فازسنج + اندازه گیری مقاومت به صورت ۲ سیم و ۴ سیم + جریان AC/DC + دارای LCD رنگی + قابل اتصال به PC با پورت	<b>DM-3068</b>
		U S B , L A N , G P I B , R S - ۲۳۲	
<b>مولتی متر دستی</b>			
<i>Kiase</i>	۱,۲۱۰,۰۰۰	مولتی متر جیبی ، اندازه گیری ولتاژ AC/DC، تست مقاومت ،فرکانس،فازن، دیود و پیوستگی - Display Hold - Auto Power-off	<b>SK-6555</b>
<i>Appa</i>	-	مولتی متر ۳/۴ دیمیت PEN TYPE، اندازه گیری ولتاژ AC/DC، مقاومت تا ۴۲M ، تست دیود و پیوستگی، میکرو آمپر، Hold	<b>APPA 17A</b>
<i>Appa</i>	۳,۰۰۰,۰۰۰	مولتی متر دیجیتال ۳/۴ دیمیت ، TRUE RMS ، اندازه گیری ولتاژ AC/DC، فازن تا ۶۰۰۰mF، فرکانس تا ۶۰MHZ ، مقاومت تا ۶۰M، جریان تا ۱۰ آمپر، Hold	<b>APPA 72</b>
<i>Appa</i>	۳,۵۰۰,۰۰۰	مولتی متر ۳/۴ دیمیت ، دارای بار گراف، اندازه گیری ولتاژ AC/DC، مقاومت تا ۴۰MHZ ، فازن تا ۴۰mF، فرکانس تا ۴۰MHZ، دیود و پیوستگی، Hold، جریان تا ۱۰A	<b>APPA 82</b>

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه مافظ-سافتمان توکل-شماره B31

Appa		مولتی متر ¾ ۳ دیمیت ، دارای بار گراف ، TRUE RMS ، اندازه گیری ولتاژ AC/DC ، مقاومت تا ۴۰M ، فازن تا ۴۰mF ، فرکانس تا ۴۰MHZ ، دیود و پیوستگی، Hold ، جریان تا ۱۰A	<b>APPA 82RH</b>	
Appa	۸,۸۰۰,۰۰۰	مولتی متر ¾ ۳ دیمیت ، TRUE RMS ، دارای بارگراف، تست ولتاژ AC/DC ، مقاومت تا ۴۰M ، فازن تا ۴۰mF ، فرکانس تا ۴۰۰MHZ ، نمایش RPM ، مرارت سنج	<b>APPA 106</b>	
Appa	-	مولتی متر با نمایشگر دوبل ½ ۴ دیمیت، TRUE RMS ، ۲۰۰۰۰count ، تست ولتاژ AC/DC ، مقاومت ۲G ، دیود، فازن تا ۴۰mF ، فرکانس،، مرارت سنج، DATA LOGGER	<b>APPA 107</b>	
Appa	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	مولتی متر با نمایشگر دوبل ½ ۴ دیمیت، TRUE RMS ، ۲۰۰۰۰count ، دارای data logger ،تست ولتاژ AC/DC ، مقاومت ۲G ، دیود، فازن، فرکانس، مرارت سنج، قابلیت ارتباط به PC ، نرم افزار	<b>APPA 109 N</b>	
Appa	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	مولتی متر با نمایشگر دوبل ۵ دیمیت، ۴0000count، Center Zero Bargraph، دارای هفت حافظه، AC/DC، LVΩ، True Rms ،تست ولتاژ AC/DC ، مقاومت، دیود، فازن، فرکانس ، آمپر، مرارت سنج، محافظ الکترونیکی، dB Meter ، همراه با کابل USB + نرم افزار	<b>APPA-503</b>	
Appa	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	مولتی متر با نمایشگر دوبل ۵ دیمیت، ۱۰0000count، Center Zero Bargraph، دارای هفت حافظه، AC/DC، LVΩ، True Rms ،تست ولتاژ AC/DC ، مقاومت، دیود، فازن، فرکانس ، آمپر، مرارت سنج، محافظ الکترونیکی، dB Meter ، همراه با کابل USB + نرم افزار	<b>APPA-505</b>	
Appa	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	مولتی کالیبراتور ولتاژ جریان با قابلیت اندازه گیری ولتاژ و جریان مقاومت دیود و پیوستگی ، فرکانس ، دما ثبت اطلاعات دینامیکی و TRUE RMS	<b>APPA-507</b>	
<b>میکرو و میلی اهم متر</b>				
Sew	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	میلی اهم متر دیجیتال • الی ۲۰۰۰ اهم + خاموشی اتوماتیک	<b>SEW-4136 MO</b>	
Sew	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	میلی اهم متر دیجیتال • الی ۲۰۰۰ اهم + خاموشی اتوماتیک	<b>SEW-4137 MO</b>	

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه حافظ-سافتمان توکل-شماره B31

Sew	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	میکرو اهم متر دیجیتال	SEW-6237 DLRO
<b>کلمپ آمپر متر انبری</b>			
Kiase	۹۹۰,۰۰۰	آمپر متر AC تا ۲۰۰ آمپر	SK-7600
Kiase	-	آمپر متر AC تا ۴۰۰ آمپر True RMS همراه با تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، فازن، دیود، فرکانس و پیوستگی	SK-7602
Kiase	۳,۰۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC تا ۴۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، دیود، فازن، فرکانس و پیوستگی	SK-7603
Kiase	۲,۰۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC تا ۶۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ AC، مقاومت، دیود، پیوستگی	SK-7625
Appa	۱,۰۰۰,۰۰۰	آمپر متر ۴۰۰ AC دارای Data Hold و Maximum Hold	APPA-A2
Appa	۴,۰۰۰,۰۰۰	مبدل ۱۰۰۰ آمپر AC/DC، دارای Auto Zero	APPA 39T
Appa		آمپر متر ۴۰۰ AC دارای Data Hold، تست ولتاژ AC/DC، مقاومت و پیوستگی	APPA-A3D
Appa	۳,۰۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC تا ۲۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ، مقاومت تا 2000Ω، دارای Hold، دیود، پیوستگی و Auto Power-off	APPA-A7D
Appa	۲,۴۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC تا ۲۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ، مقاومت تا 2000Ω، دارای Hold، دیود، پیوستگی و Auto Power-off	APPA-A8
Appa	-	آمپر متر AC تا ۴۰۰ آمپر، Count ۱۰۰۰۰، همراه با تست ولتاژ، مقاومت تا 2000Ω، دارای Hold، دیود، پیوستگی و Auto Power-off	APPA-A9
Appa	۶,۰۵۰,۰۰۰	آمپر متر AC تا ۶۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ، میلی ولت، فازن، مقاومت، پیوستگی دیود، دارای Display، Max Hold، Auto Zero	APPA-A10
Appa	۵,۹۰۰,۰۰۰	آمپر متر هوشمند AC/DC ۶۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ، مقاومت، پیوستگی دیود، دارای Display، Max Hold، Auto Zero	APPA-A6DR

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه مافظ-سافتمان توکل-شماره B31



Appa	۷,۰۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC/DC تا ۶۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ، میلی ولت، مقاومت، پیوستگی دیود، True RMS، دارای Max Hold ,D is pla y H old ,A u to Z e ro	<b>APPA-A12R</b>
Appa	۹,۵۰۰,۰۰۰	آمپر متر ۱۰۰۰ AC/DC همراه با تست ولتاژ، مقاومت ۴۰k، پیوستگی دیود، True Rms، دارای Peak Hold Auto Power-off، DCA Zero،	<b>APPA-A16HR</b>
Appa	۹,۳۵۰,۰۰۰	آمپر متر AC تا ۱۰۰ آمپر + دارای رنج میلی آمپر متر جهت اندازه گیری جریان نشستی - همراه با تست ولتاژ و مقایسه کننده	<b>APPA-A17</b>
Appa		آمپر متر AC/DC، True RMS تا ۶۰۰ آمپر، وات متر، کسینوس فی متر، هارمونیک تستر، مرارت سنج، توالی فازها، همراه با تست ولتاژ، مقاومت، پیوستگی، Max Hold ,Display Hold	<b>APPA-A18+</b>
Appa	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC/DC، True RMS تا ۶۰۰ آمپر، وات متر، کسینوس فی متر، هارمونیک تستر، توالی فازها، همراه با تست ولتاژ، مقاومت، پیوستگی، Max Hold ,Display Hold	<b>APPA-136</b>
Appa	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC/DC، True RMS تا ۱۰۰۰ آمپر، وات متر، کسینوس فی متر، هارمونیک تستر، توالی فازها، همراه با تست ولتاژ، مقاومت، پیوستگی، Max Hold ,Display Hold	<b>APPA-138F</b>
Sew	۴,۶۰۰,۰۰۰	کلمپ آمپر متر ۱۰۰۰ AC/DC دیجیتال + مولتی متر دیجیتال	<b>SEW-3800CL</b>
Sew	۵,۵۰۰,۰۰۰		<b>SEW-3900CL</b>
Sew	۷,۶۰۰,۰۰۰	آمپر متر ۱۰۰۰ AC دارای AC، تست ولتاژ AC، مقاومت و پیوستگی LEAKAGE CURRENT / Data Hold	<b>SEW-3920CL</b>
Kiase	۶,۰۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC تا ۲۰۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، فازن، دیود، پیوستگی	<b>SK-7640</b>
Kiase	۶,۰۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC/DC تا ۴۰۰ آمپر True RMS همراه با تست ولتاژ، مقاومت، فرکانس و پیوستگی، دیود، فازن، Display، Hold ,P e a k H old	<b>SK-7660</b>
Kiase	۴,۹۵۰,۰۰۰	آمپر متر AC/DC تا ۴۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، پیوستگی، دیود، فازن، فرکانس و پیوستگی، Display، Hold ,M a x /M in	<b>SK-7661</b>

آدرس : خیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه مافظ-سافتمان توکل-شماره B31

Kiase	۹,۰۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC/DC تا ۲۰۰۰ آمپر True RMS همراه با تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، پیوستگی، دیود، فازن Display Hold, Peak Hold,	SK-7708
Kiase	۶,۰۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC/DC تا ۱۰۰۰ آمپر True RMS همراه با تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، پیوستگی، دیود، فازن Display Hold, Peak Hold,	SK-7718
Kiase	۱۴,۹۵۰,۰۰۰	آمپر متر AC/DC تا ۱۰۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، پیوستگی، دیود، فازن, Display Hold, Max /Min	SK-7719
Kiase		آمپر متر AC تا ۱۰۰ آمپر + دارای رنج میلی آمپر متر جهت اندازه گیری جریان نشستی - همراه با تست ولتاژ و مقایسه کننده	SK-7820
Kiase	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	آمپر متر DC تا ۱۰۰ آمپر + دارای رنج میلی آمپر متر جهت اندازه گیری جریان نشستی	SK-7830

## LCR METER

Appa	۷,۰۰۰,۰۰۰	ال-سی-آر متر دستی دیجیتال با دو نمایشگر مجزا جهت نمایش L,C,R,Q,D تا فرکانس ۱ KHZ	APPA-700B
Appa	۹,۳۰۰,۰۰۰	ال-سی-آر متر دستی دیجیتال با دو نمایشگر مجزا جهت نمایش L,C,R,Q,D تا فرکانس ۱۰ KHZ	APPA-701
Appa	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	ال-سی-آر متر دستی دیجیتال با دو نمایشگر مجزا جهت نمایش L,C,R,Q,D تا فرکانس ۱۰۰ KHZ و قابلیت اتصال به کامپیوتر با پورت USB و دارای آداپتور و TWEEZER SMD	APPA-703
Appa	۷,۰۰۰,۰۰۰	ال-سی-آر متر دستی دیجیتال با دو نمایشگر مجزا جهت نمایش L,C,R,Q,D تا فرکانس ۱ KHZ	APPA-705

## میگر

Kiase	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال ۲۰۰۰MΩ + ۱۰۰۰V/۵۰۰/۲۵۰/۱۲۵ + تست پیوستگی و ولتاژ AC,DC/۶۰۰V دارای ۱۰۰ حافظه	SK-3502
-------	------------	---	---------

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه مافظ-سافتمان توکل-شماره B31

Appa	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی دستی (میگر) دیجیتال $۲۰۰۰۰M\Omega + ۱۲۵/۲۵۰/۵۰۰/۱۰۰۰V + AC,DC/۴۰۰V$ ولتاژ + تست + تست PI/DAR + پیوستگی + دارای ۱۰۰ حافظه	APPA-605
Sew	-	تستر مقاومت عایقی (میگر) آنالوگ $۴۰۰M\Omega + ۲۵۰/۵۰۰/۱۰۰۰V +$ تست پیوستگی + ولتاژ $AC/۴۰۰V$	SEW-1800 IN
Sew	۵,۹۴۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) آنالوگ $۴۰۰M\Omega + ۲۵۰/۵۰۰/۱۰۰۰V +$ تستر پیوستگی مولتی رنج + ولتاژ A C /۴۰۰V	SEW-1832 IN
Sew	۵,۹۴۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال $۲۰۰۰۰M\Omega + ۲۵۰/۵۰۰/۱۰۰۰V +$ تست پیوستگی + ولتاژ $AC/۴۰۰V$	SEW-1851 IN
Sew	۹,۰۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال $۳۰۰۰۰M\Omega + ۲۵۰/۵۰۰/۱۰۰۰V +$ دارای تستر کمتر از ۵۰۰ اهم ، نمایشگر LCM + بار گراف	SEW-2801 IN
Sew	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال $۲۵۰G\Omega + ۲۵۰/۵۰۰/۲۵۰۰/۵۰۰۰V +$ نمایشگر LCM + بار گراف	SEW-2803 IN
Sew		تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال $۵۰۰G\Omega + ۱۰۰۰/۲۵۰۰/۵۰۰۰/۱۰۰۰۰V +$ نمایشگر LCM + بار گراف	SEW-2804 IN
Sew	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال $۶۰۰G\Omega + ۱۰۰۰/۲۵۰۰/۵۰۰۰/۱۰۰۰۰V +$ نمایشگر LCM + بار گراف	SEW-4104 IN
Sew	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) آنالوگ $۲۰۰G\Omega + ۵KV$	SEW-6200 IN
Sew	-	تستر مقاومت عایقی (میگر) آنالوگ $۴۰۰G\Omega + ۱۰KV$	SEW-6201 IN
Sew	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال $۲۵۰G\Omega + ۲۵۰/۵۰۰/۲۵۰۰/۵۰۰۰V +$ نمایشگر LCM + بار گراف	SEW-6210A IN
Sew	-	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال $۵۰۰G\Omega + ۱۰۰۰/۲۵۰۰/۵۰۰۰/۱۰۰۰۰V +$ نمایشگر LCM + بار گراف	SEW-6211 AIN
Sew	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال $۵۰۰G\Omega + ۱۰۰۰/۲۵۰۰/۵۰۰۰/۱۰۰۰۰V +$ پله های ۵۰۰ ولتی، نمایشگر LCM + بار گراف	SEW-6212A IN
Sew	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال $۵۰۰G\Omega + ۱۰۰۰/۲۵۰۰/۵۰۰۰/۱۰۰۰۰V +$ پله های ۵۰۰ ولتی، تست PI، نمایشگر LCM + بار گراف	SEW-6213 AIN

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه مافظ-سافتمان توکل-شماره B31

Sew	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال $V+T\Omega$ / ۱۵۰۰۰ / ۵۰۰۰ / ۲۵۰۰ / ۱۰۰۰ با پله های ۵۰۰ ولتی، تست و -PI، نمایشگر LCM+بارگراف+اتصال به کامپیوتر	<b>SEW-7015 AIN</b>
<b>ارت تستر دیجیتال</b>			
Sew	۹,۵۷۰,۰۰۰	ارت تستر دیجیتال ۲۰۰۰ اهم + ۲۰۰ ولت AC ، ثبت موقت اطلاعات اندازه گیری + ۲ الکتروود و ۳ سیم	<b>SEW-1820ER</b>
Sew	۹,۵۷۰,۰۰۰	ارت تستر دیجیتال ۲۰۰۰ اهم + ۲۰۰ ولت AC ، ثبت موقت اطلاعات اندازه گیری + ۲ الکتروود و ۴ سیم	<b>SEW-2120ER</b>
Sew	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	دستگاه تست مقاومت زمین(ارت تستر)پرتابل دیجیتالی با قابلیت اندازه گیری مقاومت مخصوص فاک و مقاومت چاه ارت به روشهای چهار سیمه و قابل اتصال به کامپیوتر بهمراه وسایل استاندارد و نیز نرم افزار	<b>SEW-4236</b>
Sew	۹,۰۰۰,۰۰۰	ارت تستر و لوپ	<b>SEW-8025 LP</b>
<b>منبع تغذیه تک دیجیتال تراکنینگ</b>			
چین Matrix	۵,۵۰۰,۰۰۰	دیجیتال منبع تغذیه تک تراکنینگ ترانسسی (فطی) ۳۰ ولت ۳ آمپر + محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Overload + دارای فرومی ثابت ۵ ولت ۱ آمپر + دارای کلید Standby فرومی + مجهز به نمایشگر ولتاژ و جریان	<b>MPS-3003D</b>
چین Matrix	۶,۶۰۰,۰۰۰	دیجیتال منبع تغذیه تک تراکنینگ ترانسسی (فطی) ۳۰ ولت ۵ آمپر + محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Overload + دارای فرومی ثابت ۵ ولت ۱ آمپر + دارای کلید Standby فرومی + مجهز به نمایشگر ولتاژ و جریان	<b>MPS-3005D</b>
چین Matrix	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	دیجیتال منبع تغذیه تک تراکنینگ ترانسسی (فطی) ۳۰ ولت ۱۰ آمپر + محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Overload + دارای کمترین مقدار Ripple ولتاژ + مجهز به نمایشگر ولتاژ و جریان	<b>MPS-3010L1</b>
چین Matrix	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	دیجیتال منبع تغذیه تک تراکنینگ ترانسسی (فطی) ۳۰ ولت ۲۰ آمپر + محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Overload + دارای کمترین مقدار Ripple ولتاژ + مجهز به نمایشگر ولتاژ و جریان	<b>MPS-3020</b>

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه مافظ-سافتمان توکل-شماره B31

## منبع تغذیه دابل دیجیتال تراکنگ

Matrix چین	۹,۳۵۰,۰۰۰	منبع تغذیه متغیر سه کاناله دابل تراکنگ ۳۰ ولت ۳ آمپر دیجیتال + فروجی ثابت ۵ ولت ۳ آمپر محافظت شده در برابر Overload و اتصال کوتاه + نمایشگر ولتاژ و جریان فروجی + دارای کلید Standby فروجی	<b>MPS-3003LK-3</b>
Matrix چین	۹,۳۵۰,۰۰۰	منبع تغذیه متغیر سه کاناله دابل تراکنگ ۳۰ ولت ۵ آمپر دیجیتال + فروجی ثابت ۵ ولت ۳ آمپر + محافظت شده در برابر Overload و اتصال کوتاه + نمایشگر ولتاژ و جریان فروجی + دارای کلید Standby فروجی	<b>MPS-3005LK-3</b>
Matrix چین	۳۱,۳۵۰,۰۰۰	منبع تغذیه متغیر سه کاناله دابل تراکنگ ۶۰ ولت ۵ آمپر دیجیتال + محافظت شده در برابر Overload و اتصال کوتاه + نمایشگر ولتاژ و جریان فروجی + دارای کلید Standby فروجی	<b>MPS-6005L-2</b>

## منبع تغذیه DC قابل برنامه ریزی

RIGOL	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	دیجیتال منبع تغذیه تک کاناله ۲۰ ولت ۱۰ آمپر و ۴۰ ولت ۵ آمپر + توان فروجی ۲۰۰ وات + دارای نویز رپل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و + Over Load نمایشگر ولت، آمپر، توان و نمایش شکل موج فروجی + Low Ripple Noise <math>350 \mu V_{rms} / 12mV_{pp}</math> + دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی + TFT قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time + مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق USB LAN, Digital IO	<b>DP-811</b>
RIGOL	۸۱,۴۰۰,۰۰۰	دیجیتال منبع تغذیه تک کاناله ۲۰ ولت ۱۰ آمپر و ۴۰ ولت ۵ آمپر + توان فروجی ۲۰۰ وات + دارای نویز رپل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و + Over Load نمایشگر ولت، آمپر، توان و نمایش شکل موج فروجی + Low Ripple Noise <math>350 \mu V_{rms} / 12mV_{pp}</math> + دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی + TFT قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time و ولت / آمپر، مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق USB LAN, Digital IO	<b>DP-811A</b>

آدرس : فیلبان جمهوری-نرسیده به چهارراه مافظ-سافتمان توکل-شماره B31

RIGOL	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	دیمیتال منبع تغذیه دوبل تراکینگ ۲ کاناله + ماکزیمم توان ۱۴۰ وات + تغذیه فطی + میزان رپل ولتاژ بسیار پایین + Low Ripple Noise <۳۵۰ μVrms/۲mVpp + قابلیت افزایش ولتاژ و جریان تا +۶۰V/۱۰A محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و + Over Load قابلیت نمایش ولت / جریان / وات / شکل موج فروغی + دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی TFT قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time, ولت / آمپر, مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق USB, LAN, Digital	DP-821	
RIGOL	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	دیمیتال منبع تغذیه دوبل تراکینگ ۲ کاناله + ماکزیمم توان ۱۴۰ وات + تغذیه فطی + میزان رپل ولتاژ بسیار پایین + Low Ripple Noise <۳۵۰ μVrms/۲mVpp + قابلیت افزایش ولتاژ و جریان تا +۶۰V/۱۰A محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و + Over Load قابلیت نمایش ولت / جریان / وات / شکل موج فروغی + دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی TFT قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time, ولت / آمپر, مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق USB, LAN, Digital	DP-821A	
RIGOL	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	دیمیتال منبع تغذیه دوبل ۳ کاناله ۳۰ ولت ۲ آمپر + دارای فروغی ثابت ۸ ولت ۵ آمپر + توان فروغی ۱۶۰ وات + دارای نویز رپل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و + Over Load نمایشگر ولت, آمپر, توان و نمایش شکل موج فروغی + Low Ripple Noise <۳۵۰ μVrms/۲mVpp + دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی TFT + قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time, ولت / آمپر, مانیتورینگ	DP-831	
RIGOL	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	دیمیتال منبع تغذیه دوبل ۳ کاناله ۳۰ ولت ۲ آمپر + دارای فروغی ثابت ۸ ولت ۵ آمپر + توان فروغی ۱۶۰ وات + دارای نویز رپل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و + Over Load نمایشگر ولت, آمپر, توان و نمایش شکل موج فروغی + Low Ripple Noise <۳۵۰ μVrms/۲mVpp + دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی TFT + قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time, ولت / آمپر, مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق USB, LAN, Digital	DP-831A	
RIGOL	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	دیمیتال منبع تغذیه دوبل ۳ کاناله ۳۰ ولت ۳ آمپر + دارای فروغی ثابت ۵ ولت ۳ آمپر + توان فروغی ۱۹۵ وات + دارای نویز رپل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و + Over Load نمایشگر ولت, آمپر, توان و نمایش شکل موج فروغی + Low Ripple Noise <۳۵۰ μVrms/۲mVpp + دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی TFT + قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time و ولت / آمپر, مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق USB, LAN, Digital IO	DP-832	

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه مافظ-سافتمان توکل-شماره B31

RIGOL	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	دیجیتال منبع تغذیه دابل ۳ کاناله ۳۰ ولت ۳ آمپر+ دارای فرموی ثابت ۵ ولت ۳ آمپر+ توان فرموی ۱۹۵ وات+ دارای نویز ریپل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و +Over Load نمایشگر ولت، آمپر، توان و نمایش شکل موج فرموی+ $350 \mu V_{rms} / 2mV_{pp}$ Low Ripple Noise + دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی +TFT قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time و ولت/ آمپر، مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق USB, LAN, D igital IO	DP-832A
Manson	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	منبع تغذیه دیجیتال ۳۰ ولت ۳ آمپر همراه با قابلیت Remote control	NDP-4303
Manson	-	منبع تغذیه ۶۰ DC ولت ۳.۳ آمپر ۲۰۰ وات سوئیچینگ با نمایشگر LCD و قابل برنامه ریزی قابل اتصال به PC به همراه کابل و نرم افزار ارتباط به کامپیوتر	SDP-2603

### پروب اندازه گیری - های ولتاژ

Sew	۳,۰۰۰,۰۰۰	پروب هایولتاژ جهت نصب به مولتی متر ۴۰KV DC / ۲۸KV AC	SEW-PD-28
Sew	۳,۰۰۰,۰۰۰	پروب هایولتاژ جهت نصب به اسیلوسکوپ ۳۰KV DC / ۲۸KV AC	SEW-PD-20S
Sew	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	پروب هایولتاژ دارای نمایشگر آنالوگ ۴۰KV DC	SEW-PD-40AM
Sew	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	فاز متر فشار قوی	SEW-276 HD
Sew	۸,۵۰۰,۰۰۰	فاز متر فشار قوی	SEW-290 HD
Sew	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	فاز متر فشار قوی دابل	SEW-MDP-50K

## DIGITAL ELECTRICAL NETWORK ANALAYZER

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه حافظ-سافتمان توکل-شماره B31

Sew	۵,۵۰۰,۰۰۰	تست مدارات شبکه برق / LOOP impedance Tester ۰.۰۳... ۲۰۰۰ Ohm / ۰...۶KV PSC Tester	<b>SEW-1826 NA</b>
<b>PHASE SEQUENCE INDICATOR</b>			
Sew	۱,۸۰۰,۰۰۰	تستر R.S.T، ولت ۶۰۰ AC	<b>SEW-855 PR</b>
Sew	۱,۸۰۰,۰۰۰	تستر R.S.T، AC، ولت ۶۰۰	<b>SEW-ST-850</b>
<b>شناسایی کابل</b>			
Sew	۲,۷۵۰,۰۰۰	شناسایی کابلها گروهی و پیدا کننده اتصالی یا قطعی کابل برق یا تلفن	<b>SEW-181 CB</b>
Sew	۴,۸۰۰,۰۰۰	تستر شبکه و شناسایی کابلها گروهی و پیدا کننده اتصالی یا قطعی کابل برق یا تلفن	<b>SEW-165 CB</b>
Sew	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	شناسایی کابل و لوله در زیر دیوار و زمین و شناسایی فیوز	<b>SEW-5500 CB</b>
<b>کالیبراتور</b>			
Fluke	-	مولتی کالیبراتور	<b>FLUKE-725</b>
Fluke	-	کالیبراتور دما- PT100-RTD	<b>FLUKE-715</b>

آدرس : خیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه مافظ-سافتمان توکل-شماره B31



Sew	۷,۹۰۰,۰۰۰	کالیبراتور ولتاژ و جریان و لوپ تستر	SEW-6500 LC
Appa	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	مولتی متر و کالیبراتور	APPA-507
<b>مراکز سنج و مبدل ها</b>			
Appa	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراکز سنج دو کاناله با نمایشگر ۳ ½ دیجیتال، دارای C°~۱۳۰۰-۵۰ 'Hold ,Maximum Record, K-type' - ۵۸°F~۱۹۹۹°F	APPA-52
Appa	۶,۵۰۰,۰۰۰	مراکز سنج با نمایشگر چهار/۴دیجیت با قابلیت ثبت دیتا و اتصال به کامپیوتر، دارای Hold ,Maximum Record,]- K-type' -۵۰°C~۱۳۰۰°C' -۵۸°F~۱۹۹۹°F	APPA-53II
Appa	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراکز سنج لیزری	APPA-IT-1
<b>ابزار جانبی</b>			
Hantek	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	کارت لامپک آنالایزر ۳۲ کاناله حافظه دار با پراب + سرعت نمونه برداری ۴۰۰MSa/s	HANTEK-4032
Hantek	۶,۰۰۰,۰۰۰	پروب جریان اسیلوسکوپ AC/DC تا ۶۵ آمپر ۲۰KHz DC:	CC-65
Hantek	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	پروب دیفرانسیلی (ایزوله) اسیلوسکوپ+فرکانس ۸MΩ تا ۱۰۰ مگاهرتز + امپدانس ورودی DC	HT-8100
Appa	۱,۲۰۰,۰۰۰	مبدل هر نوع مولتی متر به دما سنج	APPA 11
Appa	۱,۳۷۵,۰۰۰	مبدل هر نوع مولتی متر به رطوبت سنج	APPA 11H

آدرس : خیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه حافظ-سافتمان توکل-شماره B31

<i>Appa</i>	۱,۱۰۰,۰۰۰	مبدل مولتی متر APPA17 به کلمپ میتر AC / 300A	<b><i>APPA 15</i></b>
<i>Sew</i>	۴,۹۵۰,۰۰۰	مولتی تستر RCD / PSC / LOOP Imedancs	<b><i>SEW-2712EL</i></b>

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت <http://www.parselectronic.com> مراجعه و یا با شماره های ۰۲۱-۶۶۷۲۴۲۲۷ و یا ۰۲۱-۶۶۷۳۵۲۵۲ تماس حاصل فرمائید.

آدرس : خیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه حافظ-سافتمان توکل-شماره B31